

双辽市政务中心大楼信息化建设项目招标文件

(通用部分)

第一章 投标人须知

1. 适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2. 定义：

2.1 “招标人”指双辽市政府采购中心（以下简称采购中心），负责采购活动的组织工作。

2.2 “采购人”指双辽市人民政府政务服务中心，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3 “招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《货物需求和评标办法》。

2.4 “潜在投标人”指下载招标文件的供应商。

2.5 “投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

2.6 “采购办”指双辽市政府采购管理工作办公室，负责采购活动监督工作。

3. 投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 招标公告

第二章 货物需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑有效期内书面提交给招标人，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。招标人对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况书面予以答复澄清或在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在四平市公共资源交易网站上向潜在投标人发出公告。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为资格审查部分和商务、技术审查部分。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有履行合同的文件。商务、技术审查部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部资格性文件和商务、技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7. 投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作，否则将被视为无效投标。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

8. 投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有

选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

9. 投标保证金

9.1 投标人须按照招标文件（需求部分）第一章《投标邀请书》标明的招标人账户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当以银行汇票（**必须同时提交第2、3联**）、银行本票、银行保函或其它保函方式单独提交（均为原件），并经过项目负责人当场确认后参加投标。票据有效时限为自开标当日起不少于25天（遇到国家法定3天假日的，在假期结束后3日内开标的，有效期为自开标之日起不少于18天）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。同时投标人必须将票据复印件（加盖投标人公章或财务章）响应于投标文件内最后一页。

招标人特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票、银行转账支票及转入、汇入（存入）等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

特殊约定：如果因投标人开户行没有银行汇票、银行本票或银行保函业务范围，可以改为投标人开户行转账缴纳，但必须在开标现场提交开户行出具的无业务范围书面证明和转账票据两个原件，书面证明和转账票据复印件响应于投标文件内最后二页（加盖投标人公章或财务章），否则视为无效投标。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后2个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后2个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- （2）中标人未按规定提交履约保证金的；
- （3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；
- （4）在招投标过程中，严重扰乱招投标程序的；
- （5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10. 投标有效期:

10.1 投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11. 投标文件的式样和签署

11.1 投标文件以电子文件形式上传。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12. 投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改（包括开标一览表的内容）。

12.2 从开标时间起至投标有效期期满投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

13. 投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 响应人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

14. 开标

14.1 招标人将在《招标公告》规定的时间和地点公开开标。

14.2 开标会由招标人组织并主持。

14.3 开标时，招标人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标:

(1) 未按招标文件规定提交投标保证金的;

(2) 招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

14.6 开标时投标人的交货时间不符合招标文件要求的，招标人有权宣布废标。

15. **评标过程的保密性:** 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件

规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16. 评标

16.1 评标工作由招标人负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。评标委员会的专家成员在采购办监督下由采购中心从专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派（要向采购中心出具授权函）。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人。。

招标人应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者采购中心说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，采购中心可暂停本项目的采购工作，并报采购办处理。

16.2 审查是否有投标人的报价超过采购预算：投标人的报价超过采购预算的，应予废标。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，采购中心将以书面形式报告采购办：

- (1) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (2) 不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；
- (3) 一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；
- (4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (5) 不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；
- (6) 一家投标人的投标文件中响应了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；
- (7) 不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；
- (8) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (9) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (10) 供应商串通投标的其他情形。

16.4 对投标人资格进行审查：采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投

标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

16.5 对投标文件商务和技术部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

- (1) 投标文件不完整、无效或不符合招标文件的规定；
- (2) 投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；
- (3) 投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- (4) 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；
- (5) 投标文件载明的货物包装方式、方法和标准等不符合招标文件要求；
- (6) 投标文件附件有采购人不能接受的条件；
- (7) 投标文件未按招标文件规定格式和顺序编制的；
- (8) 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，采购人应合理确定核心产品并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.10 **投标报价的审查：**评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.11 **澄清：**评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

***接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。**

17. 政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18. 政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.2 《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品（必须贴有操作系统正版产品密钥标签），否则投标无效。

19. 信用记录查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

20. 签订合同

20.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告。

21. 保密和披露

21.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本

次招标获得的信息向第三人外传。

21.2 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

22. 质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

22.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.3 在资格性条件没有不合理条款的前提下，只接受符合资格性条件供应商的质疑。

22.4 质疑供应商对采购中心的答复不满意，或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购办提起投诉。

第二章 合同条款

1. 定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

(1) “合同”指供需双方或供需双方和采购中心签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

(2) “附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方或供需双方和采购中心认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

(3) “合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

(4) “货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

(5) “服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

(6) “需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

(7) “供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

(8) “第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

(9) “日、天”均指日历天数。

(10) “工作日”指扣除公休日和法定节假日以外的日历日。

(11) “招标文件”指《双辽市政务中心大楼信息化建设项目招标文件》。

2. 适用范围：本合同条款仅适用于双辽市政务中心大楼信息化建设项目。

3. 合同内容：详见招标文件“货物需求及要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4. 合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5. 知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6. 保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7. 合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3 对本合同的任何解释均应以书面做出。

8. 包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9. 包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10. 伴随服务

10.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2 供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3 上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11. 质量保证期及售后服务

11.1 质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2 如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起1年。

12. 质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3 在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内，免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13. 验收

13.1 供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。需方对货物的规格技术指标如有异议，应于七天内按照合同规定的方式提出。验收通过后，需方与供方共同在《双辽市政府采购项目验收书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

13.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14. 索赔

14.1 需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和 risk，并负担需方蒙受的全部直接损失。

供方应相应延长修补和 / 或更换件的质量保证期。

14.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15. 履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和 / 或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16. 误期赔偿

16.1 除本合同条款**第18条**规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2 误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17. 履约保证金：在政府采购合同书中约定。

18. 不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19. 税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20. 争议解决方式

20.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在**政府采购合同书**内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21. 违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22. 破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23. 合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24. 需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25. 适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26. 主导语言与计量单位

26.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27. 政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会

公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第三章 政府采购合同书格式

采购合同编号：SP202209080

（见四平市公共资源交易网下载专区《四平市政府采购货物类合同模板》）

合同签订联系方式	双辽市政府采购中心（0434-7222996）
----------	-------------------------

双辽市政府采购中心 双辽市政务中心大楼信息化建设项目招标文件 （需求部分）

为了进一步贯彻落实我国环境保护与节能等有关政策的要求，请投标人在制作投标文件时注意厉行节约，请勿将与评标无关的因素编辑到投标文件中。

第一章 招标公告

根据双辽市政府采购监督管理部门下达的政府采购任务通知书，双辽市政府采购中心就双辽市政务中心大楼信息化建设项目进行国内（指关境内）公开招标，现邀请合格的供应商投标。

项目概况

（双辽市政务中心大楼信息化建设项目）招标项目的潜在投标人应在（四平市公共资源交易网）获取招标文件，并于2022年10月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SP202209080

项目名称：双辽市政务中心大楼信息化建设项目

预算金额：3,308,025.00元

最高限价（如有）：

采购需求：包括智能叫号系统，人员考勤系统，窗口监管系统，公共广播系统等相关系统建设。（详见“货物需求及技术规格要求”）

质量保证期：1年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格。
3. 企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

4. 须在投标文件里提供投标人代表和项目管理主要成员（不含退休人员）开标前1个月内以投标人名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

三、供应商注册、招标文件获取、投标确认：

从即日起至2022年10月10日（北京时间，下同）必须登录四平市公共资源交易网（<http://ggzy.siping.gov.cn/>）注册、免费下载招标文件（必须使用供应商自己的身份下载）；投标人必须在距离开标24小时之前在四平市公共资源交易平台“确认参加投标”界面点击“投标”按钮，否则投标无效；点击“投标”按钮后，开标时不参与投标的，将依法依规对不诚信进行处理并曝光。

四、项目答疑会和踏勘现场： 无

五、投标文件传递方式要求、截止时间和地点：

传递方式要求：电子投标文件上传四平市公共资源交易平台。

传递截止时间：2022年10月19日9:00,逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

地点：四平市公共资源交易中心一开标室（四平市铁西区北建平街1号）

六、开标时间、方式和地点：

时间：2022年10月19 日9:00

方式：采用腾讯直播形式，进入视频会议人员应改名为“投标人+被授权人”。投标人持CA锁登录会员端【远程解密】菜单获取开标直播信息和解密，解密时间须按采购代理机构在开标直播时的通知执行。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。

地点：四平市公共资源交易中心一开标室（四平市铁西区北建平街1号）

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、投标保证金：人民币3.3万元。开标现场提交银行汇票（必须同时提交第2、3联）、银行本票、银行保函或其它保函原件方式缴纳投标保证金，如果因投标人开户行没有银行汇票、银行本票或银行保函业务范围，可以改为投标人开户行转账缴纳，但必须在开标现场提交开户行出具的无业务范围书面证明和转账票据两个原件，否则视为无效投标。原件可以开标前邮寄给项目负责人。

九、发布媒体：

本次招标公告在四平市公共资源交易网 (<http://ggzy.siping.gov.cn/>) 上发布并同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台 (<http://www.jl.gov.cn/ggzy/>)、吉林省政府采购网 (<http://www.ccgp-jilin.gov.cn/>) 和全国公共资源交易平台 (<http://www.ggzy.gov.cn/>)。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：双辽市人民政府政务服务中心

地址：双辽市郑家屯大街2696号

联系方式：13843467355

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：双辽市政府采购中心

地址：双辽市政府办公室一楼

联系方式：0434-7222996

3. 项目联系方式

项目联系人：肖亮

电话：0434-7221886

十一、代理机构账户信息：

开户行：中国建设银行双辽市支行

开户行行号：105243300038

账户名称：双辽市政府采购中心

账号：22050162713800000768

第二章 货物需求和评标办法

一、货物需求及技术规格要求

(一)、标的（含所属行业）和技术要求

序号	名称（型号）	功能配置和技术参数(投标产品)	单位	数量
1	叫号机	功能描述 办事人员排队取号及采集办事人员信息功能。 硬件描述 显示屏：32寸LED液晶显示屏竖装，显示比例：9：16；对比度：1200：1；分辨率：1920*1080； 触摸屏尺寸类型：32寸电容防尘防爆触摸	台	8

2	窗口显示屏 (4.75双基色通屏)	基本功能： 窗口人员呼叫排队号码及其他窗口需求功能，提供接口能够对接大厅综合管理系统 硬件配置： 屏幕比例：16：10	平方米	89
3	平板式窗口呼叫器	基本功能： 窗口人员呼叫排队号码及其他窗口需求功能，提供接口能够对接大厅综合管理系统	台	109
4	排队显示屏	服务驿站的通知公告信息发布及业务办理信息公示等宣传，代替X展架，易拉宝等传统宣传工具；2、号票信息综合动态显示；大厅管理平台（如有）统一设置管理 硬件描述： 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：1920 × 1080 @60hz 安装形式：壁挂 散热方式：温控散热	台	10
5	微信小程序	满足在线预约、叫号信息推送、办事指南查询等。	套	1
6	软件	配套软件	套	1
7	#行政服务专用PTZ球机	*视频输出支持2560×1440@60fps； 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持水平手控速度不小于60° /S，云台定位精度为±0.1° ； 水平旋转范围为0° ~350° ，垂直旋转范围为-5° ~90° ； *支持离岗检测、睡岗检测、玩手机等行为的智能检测； 报警输入/输出：1路报警输入；1路报警输出； 音频输入/输出：1路音频输入；1路音频输出； 具有RS485控制接口； HD-SDI输出接口； 防护等级：IP67；	55	台
8	硬盘录像机	设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；	1	台

		<p>2个RJ45千兆网络接口；</p> <p>2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；</p> <p>1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；</p> <p>具有1路音频输入接口、2路音频输出接口；</p> <p>16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中支持受控直流12V输出）；</p> <p>具有1路直流12V输出接口；</p> <p>可内置16个SATA接口硬盘；</p>		
9	测温明眸产品	<p>操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；</p> <p>测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、指纹、刷卡等）+测温模式、仅测温模式；</p>	台	3
10	门禁开关电源	<p>输入电压：100-240VAC；</p> <p>输出电压：12VDC；</p> <p>输出电流：4.17A；</p> <p>输出功率：50W；</p> <p>工作温度：-10℃-+70℃；</p> <p>工作湿度：<95%；</p> <p>尺寸：99*82*30mm；</p>	台	4
11	后端服务器及软件平台（含软件）	<p>2U双路标准机架式服务器</p> <p>CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz</p> <p>内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存</p> <p>硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘</p> <p>阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10</p> <p>PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽</p> <p>网口：2个千兆电口</p> <p>其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口</p> <p>电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源</p> <p>操作系统：Linux</p>	套	1

12	路由器	有线路由器企业VPN：支持企业VPN上网行为管理；支持上网行为管理适用面积：复式/别墅无线协议：	台	1
13	防火墙	性能参数：吞吐量：4G，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。	台	1
14	核心交换机	1. 支持24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo), 4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口, 1个Slot1. 交换容量598Gbps/5.98Tbps 2. 包转发率222Mpps 3. 端口24个10/100/1000BASE-T端口(含8个Combo口), 4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口, 1个Slot; 4. 扩展插槽1个 5. 支持GE端口聚合	台	2
15	48口接入交换机	端口：≥48个10/100/1000M以太网电接口≥4个100/1000Base-X SFP端口，交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，转发性能：≥87Mpps/144Mpps 1. 交换容量336Gbps/3.36Tbps 2. 包转发率87Mpps/144Mpps 3. 48个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口 4. 支持半双工、全双工、自协商工作模式 5. 支持802.3x流控及半双工背压流控 6. 路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 7. 管理：支持命令行接口(CLI)配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置	台	18
16	路由器	有线路由器企业VPN：支持企业VPN上网行为管理；支持上网行为管理适用面积：复式/别墅无线协议：	台	1
17	防火墙	性能参数：吞吐量：4G，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万。	台	1

		硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。		
18	核心交换机	1. 支持24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot1. 交换容量598Gbps/5.98Tbps 2. 包转发率222Mpps 3. 端口24个10/100/1000BASE-T端口(含8Combo口),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot; 4. 扩展插槽1个 5. 支持GE端口聚合	台	2
19	无线AC	11U机箱，最大支持管理1000个AP，支持计费与认证分离。名称：R-XAP3007GC-PoE/DC易展版毛重：1.05kg商品产地：中国大陆类型：放装AP适用面积：15-60m²WAN接入口：无接入口无线协议：Wi-Fi 6支持IPv6：支持IPv6无线速率：3000M天线：内置天线供电方式：POE/DC供电LAN输出口：千兆网口	台	1
20	放装AP	吸顶式AP 易展版毛重：1.05kg商品产地：中国大陆类型：放装AP适用面积：15-60m²WAN接入口：无接入口无线协议：Wi-Fi 6支持IPv6：支持IPv6无线速率：3000M天线：内置天线供电方式：POE/DC供电LAN输出口：千兆网口	台	174
21	高密AP	名称：高密AP 易展版毛重：1.05kg商品产地：中国大陆类型：放装AP适用面积：15-60m²WAN接入口：无接入口无线协议：Wi-Fi 6支持IPv6：支持IPv6无线速率：3000M天线：内置天线供电方式：POE/DC供电LAN输出口：千兆网口	台	2
22	24口POE交换机	1. 交换容量256Gbps2. 包转发率78Mpps 3. 24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口，整机最大供电功率370W, 4. 支持半双工、全双工、自协商工作模式支持MDI/MDI-X 5. 流控(802.3x)	台	10

		绿色以太网（EEE） 端口自动节能 动态链路聚合（802.3ad）/ 静态端口聚合 802.1p、802.1Q		
23	48口接入交换机	端口：≥48个10/100/1000M以太网电接口≥4个100/1000Base-X SFP端口，交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，转发性能：≥87Mpps/144Mpps 1. 交换容量336Gbps/3.36Tbps 2. 包转发率87Mpps/144Mpps 3. 48个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口 4. 支持半双工、全双工、自协商工作模式 5. 支持802.3x流控及半双工背压流控 6. 路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 7. 管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置	台	18
24	光模块	千兆单模SFP光模块	个	92
25	光模块	万兆单模光模块	个	8
26	LED单元板	P2.0全彩LED显示屏 P2.0mm	平方米	16.55
27	开关电源	开关电源 规格：4.5V40A 毛重：1.0kg	个	81
28	接收卡	绝缘防静电、支持静态到64扫之间的任意扫描类型、毛重：100.00g、产地：中国大陆	块	63
29	网线	外被性能：常规pvc 接口 RJ45水晶头 转换器：其他 1.5米长	条	63
30	视频处理器	具有2类视频输入接口、输入分辨率1920*1200、支持画面偏移	个	1
31	长排线	不易生锈，加强导电性能、产品净重：1kg、额	米	483

		定功率：1W、额定电压：300V		
32	包边	黑钛钢材质	平方米	21.16
33	骨架	白钢材质	平方米	25.6
34	背板	定制	块	9
35	二维码阅读器	供电方式：DC5V-24V自适应 通讯接口：RS485 使用环境：室外 工作温度：-20° C-65° C 工作湿度：5%-95%（无凝结） 识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) 读取精度：≥8mil 读取速度：100ms每次（平均），支持连续读取 读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7°（15milQR） 视场角：水平72.1° 垂直 56.6° 视场角84.3°（15milQR）	台	2
36	生物信息采集仪	2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；	台	1
37	摆闸	综合性能 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选) 7、使用场景：IP54 室内外 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W 12、工作温度：-30℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg；M：约52Kg；R：约45Kg	台	1
38	摆闸	综合性能	台	1

		<p>2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；</p> <p>4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)</p> <p>7、使用场景：IP54 室内外</p> <p>10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W</p> <p>12、工作温度：-30℃~70℃</p> <p>13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p> <p>14、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ； M：约52Kg ； R：约45Kg</p>		
39	摆闸	<p>综合性能</p> <p>2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；</p> <p>4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)</p> <p>7、使用场景：IP54 室内外</p> <p>10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W</p> <p>12、工作温度：-30℃~70℃</p> <p>13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p> <p>14、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ； M：约52Kg ； R：约45Kg</p>	台	2
40	摆闸	<p>综合性能</p> <p>2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；</p> <p>4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)</p> <p>7、使用场景：IP54 室内外</p> <p>10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W</p> <p>12、工作温度：-30℃~70℃</p> <p>13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p>	台	1

		14、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ； M：约52Kg ； R：约45Kg		
41	人员通道遥控器	1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、尺寸：80mm*36mm*20mm； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V；	个	3
42	千兆工业交换机	线速转发。 存储转发交换方式。 支持端口管理。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40℃~75℃）。	台	3
43	#智控IP网广播系统服务器	*1. 工业级真彩色超清屏清晰度 ≥ 32 位，工业级电阻触摸屏尺寸 ≥ 17 寸； *2. 一键触发全区告警和手动告警功能； *3. 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 4. 分区寻呼功能，可在主机上直接对分区进行寻呼； 5. 可设置自动开关机功能，用户操作更方便； 6. 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 7. 定时控制功能，可在本机编辑定时点，也可从电脑下载定时点到本机执行； 8. 具有4个独立的音频输入通道，1个辅助混合音频输入通道； 9. 本机装有内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 10. 采用业务寻呼与紧急寻呼复用的多功能话筒，可自动切换业务寻呼与紧急寻呼功能； 11. 具有话筒故障检测功能，并实时检测话筒的		

		<p>连接情况并在主机软件相应的状态显示；</p> <p>12. 采用图形化设计界面，显示分区可设定分组功能，可设定分区显示区域的背影图，可设定分区与分组的排列顺序，显示区域具有轮循显示功能；</p> <p>13. 具有定时广播功能，可设定多套定时策略，可设定定时节目的优先等级，可设定智能定时开. 关智能触发短路接口；</p> <p>*主机采用模块板卡设计，分别有电源板卡（可给音源设备供电）. 交换机卡（可接入两个网络信号进行网络备份）. 音频采集卡（每块板卡可采集4路输入音频信号）. 监听卡（可通过拾音麦克风采集现场声音并监听），插槽接口≥ 8口；</p> <p>*可设置终端在主机寻呼. 主机告警. 消防告警. 设备寻呼. 播放钟声. 广播节目. 点播节目等状态时强切具备DC 24V或短路输出两种选择；</p> <p>接地电阻：$\leq 57m\Omega$，抗电强度：L-G$\leq 2.12mA$，N-G$\leq 2.12mA$；</p> <p>*采用主/备双电源供电接口，具有自动主/备电源切换功能，具有定时开. 关机功能；</p> <p>*具有1路线路输入优先功能，可设定优先事件根据输入信号的强弱自动打开相应的广播分区进行广播，该功能可完美结合临时广播的无线话筒或外置播放器接入系统进行音频广播；</p>		
44	IP网络智能公共广播系统 V2.0	<p>系统支持标准TCP/IP网络协议，可在局域网或Internet网上使用，软件包带有服务器软件（含定时任务. 消防报警. 无线遥控. 外部采播. 断网打铃. 电话广播. 可任意多次使用的分控软件等多个部分）；</p> <p>客户端分控软件利用IP网络（局域网. 广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播. 节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑. 修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程</p>	套	1

		<p>管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件；</p> <p>软件可设置户外型带LED显示屏IP终端机空闲时显示的文字，可设置三幅文字循环显示；</p> <p>能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新；</p>		
45	CD播放器	<p>1. 微电脑控制，轻触式按键操作；</p> <p>2. 高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目；</p> <p>3. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能；</p> <p>4. 可播放CD/MP3碟片；</p> <p>5. 电子抗震、防尘，支持USB盘MP3音乐播放；</p>	台	1
46	调谐器	<p>1. 标准机箱设计，2U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用；</p> <p>2. 微电脑控制，轻触式按键操作；</p> <p>3. 采用LCD液晶屏显示美观大方；</p> <p>4. 立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个；</p> <p>5. 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；</p> <p>6. 采用全数字CMOS工艺单晶片IC模组，接收灵敏度高，中频选择性好，接收频率精确稳定；</p>	台	1
47	智控IP网定时编码管理器	<p>1. 采用机架式设计，配置4.3英寸电容触摸屏控制，具有人性化操作界面、显示清晰、触感灵敏，无操作时进入休眠时低功耗省电状态；</p>	台	1
48	智控IP网消防采集器	<p>1. 标准2U机箱设计，铝合金面板，美观实用；</p>	台	1
49	智控IP网触控7寸话筒	<p>谐波失真：$\leq 0.3\%$，信噪比：$\geq 90\text{dB}$；</p> <p>内置扬声器功率/输出阻抗：$5\text{W}/8\Omega$，线路输出电平/阻抗：$775\text{MV}/1\text{K}\Omega$；</p> <p>工作环境：温度$-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$，湿度$10\%\sim 90\%$；</p> <p>电源电压：DC 16V；</p> <p>尺寸（长*高*宽）：$260*65*160\text{mm}$；</p>	台	1

		功耗： ≤50W；		
50	IP网络智能广播寻呼话筒软件 V3.0	软件智能控制讲话分区提示灯控制；智能管理呼叫终端(或接受终端呼叫)双向通话. 监听音质管理；支持显示来电去电中文名称，便于识别；支持网络通讯协议管理，可管理TCP. UDP. ARP. ICMP. IGMP；	套	1
51	电源时序器【8路可控型】	1. 标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2. 50A大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3. 接口具有9个AC220V输出接口、1个RJ45接口、1个RS485接口、2个USB接口、1路数字信号输入、1路数字信号输出、1个空气开关、1个旋钮和5个按键； 4. 支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意电源输出接口，输出接口支持定时开启/关闭功能； 5. 通过软件或按键同时开启或关闭全部输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间为1s； 6. 每通道最大电流：16A； 7. 通道数：9；电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz； 装机高度：1U； 8. 电源指示：LED指示灯； 9. 接口：前面板1个万能插座. 后面板8个万能插座. 1个网口. 1个485口. 1个短路输入输出口. 2个USB口； 10. 产品尺寸（W×H×D）：484×44×405mm。	台	1
52	交换机	以太网交换机主机, 支持24个10/100/1000BASE-T电口, 支持4个1000BASE-X SFP端口, 支持AC	台	1
53	智控IP网功率放大器【单向120W】	线路输出电平/阻抗:775mv/1KΩ； 工作环境:温度-20℃~+60℃，湿度10%~90%； 电源电压:AC220V 50HZ； 尺寸:485*340*88mm；	台	4
54	智控IP网络嵌	1. 支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议；	套	10

	入式终端软件 V1.0	2. 具备接受主机广播寻呼功能; 3. 可接受单次播放. 顺序播放. 单曲循环. 随机播放. 循环播放等模式;		
55	智控IP网功率 放大器【单向 60W】	线路输出电平/阻抗:775mv/1KΩ; 工作环境:温度-20℃~+60℃, 湿度10%~90%; 电源电压:AC220V 50HZ;	只	6
56	UPS机头	功率因数: 0.8; 最大负载功率: 8000瓦; 输入 电压: 220V; 输出电压: 220V; 直流电压: 192V; 频率: 50Hz; 切换时间: 0ms;	台	1
57	双登电池	100AH;	节	16
58	电池箱	A16;	个	1

(二)、商务要求

其他要求:

1、标“#”的产品为本项目的核心产品;

2、标“*”的功能配置及其技术指标为各种设备所要求的主要功能配置及其技术指

标;

技术标准: 国家标准、行业标准、企业标准

质量保证期: 1 年

交货时间: 签订合同之日起 90 天内

交货方式: 由成交供应商负责将货物完好运抵交货地点、安装调试并验收合格。

付款方式: 项目竣工验收合格后20天内, 支付合同总额。

交货地点: 双辽市

请投标人注意: (1) 投标文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足, 不允许有缺项或者负偏离, 如果不满足将导致废标。(2) 辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离, 不影响投标文件的实质性响应, 但影响投标人的得分。

二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务和技术(符合性)审查符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标, 评标委员会将按下述标准评定中标人: 按评审后投标人得分由高到低的顺序排列; 得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价

相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。

2.1.1 价格因素分：基准分值30分

2.1.1.1 评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

2.1.1.2 合格投标人得分的计算方法（计算结果精确到小数点后两位）：

项目	评标分 项	分值	项目及分值
价格部分（30分）	投标价格	分	采用低价优先法计算，既满足投标文件要求且最后报价最低的供应商价格为投标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×30
商务部分（19分）	质量保证及培训方案	分	<p>1、具有安全技术防范行业工程设计施工维修壹级证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，以上证书每提供一项得1分，最高得4分，不提供不得分。</p> <p>2、技术人员需具有通信行业高级工程师职称证书及对应人员社保证明，每提供一人得5分，最多得10分，不提供不得分。（投标文件内附相应人员职称证书复印件并加盖投标单位公章）</p> <p>3、实施计划编制科学、合理，组织架构完整，人员安排充分，有详细的安装、调试、验证方案、并有相应的保障措施，不会影响生产环境业务连续性。计划合理，内容全面，措施得当得5分；计划较合理，内容较全面，措施较得当得3分，缺项不得分。</p>
技术部分（32分）	技术指标响应情况	分	<p>1、智控IP网广播系统服务器具有告警触发功能：面板全告警按钮能触发全部分区告警进行短路触发告警，在告警时可通过主机EMC话筒进行广播 （提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>2、智控IP网广播系统服务器具有4个独立的音频输入通道，1个辅助混合音频输入通道（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>3、智控IP网广播系统服务器装有内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>4、智控IP网广播系统服务器采用主/备双电源供电接口，具有自动主/备电源切换功能（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2</p>

		<p>分，不提供不得分）；</p> <p>5、智控IP网广播系统服务器采用模块化板卡设计，分别有电源板卡（可给音源设备供电）、交换机卡（可接入两个网络信号进行网络备份）、音频采集卡（每块板卡可采集4路输入音频信号）、监听卡（可通过拾音麦克风采集现场声音并监听），插槽接口≥ 8口（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>6、IP网络智能公共广播系统V2.0支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>7、IP网络智能公共广播系统V2.0支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>8、IP网络智能公共广播系统V2.0支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>9、IP网络智能公共广播系统V2.0支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>10、电源时序器【8路可控型】接口具有9个AC220V输出接口、1个RJ45接口、1个RS485接口、2个USB接口、1路数字信号输入、1路数字信号输出、1个空气开关、1个旋钮和5个按键（提供设备功能截图加盖制造厂商公章得2分，不提供不得分）；</p> <p>11、行政服务专用PTZ球机（采购需求第7项）应支持智能分析算法开发功能，根据不通安装场景可提供人数异常检验、剧烈运动检验、离岗检测、攀高检测、坐立起身、玩手机等算法，检测到相关行为可触发报警；提供权威机构证明文件得2分，其余不得分；</p> <p>12、硬盘录像机（采购需求第8项）需接入测温人脸一体机（采购需求第9项），可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；提供权威机构证明文件得2分，其余不得分；</p> <p>13、后端服务器（采购需求第11项）应含针对本项目需求开发的配套软件，接入行政服务专用PTZ球机（采购需求第7项）实现以</p>
--	--	---

			<p>下功能：</p> <p>(1)支持分析算法配置，包括：玩手机、离岗、聚众聊天、办理超时、睡岗、人数统计、声强突变、离开区域、进入区域、区域入侵，并且设置显示名称，可查看算法支持的分析模式（实时流分析、录像流分析、图片分析）；</p> <p>(2)支持根据监控点框选分析区域，设置算法类型、分析时间，支持多个算法同时检测，并设置分析规则与窗口的关联关系；</p> <p>(3)支持节假日管理，节假日期间不做任务分析；</p> <p>(4)支持窗口管理,可添加、编辑、删除本级机构，挂载、解挂下级机构；</p> <p>以上功能需提供权威机构证明文件，满足4条得8分，满足3条得6分，满足2条及以下不得分。</p>
售后服务及实施方案 (19分)	售后服务及实施方案	分	<p>1、质保期1年得2分，每增加1年多得2分，最多6分。</p> <p>2、有本地售后团队得3分，没有不得分。</p> <p>3、售后响应时间：响应时间不超过1小时得6分，响应时间在1-2小时以内得3分，超过2个小时不得分。</p> <p>4. 提供每周7*24小时响应服务得4分，没有不得分。</p>
			合计100分

(一) 投标报价分：采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。

(二) 价格分加分：

(1) 对于列入财政部、生态环境部联合最新发布执行的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

(2) 对于列入财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

(3) 对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

(4) 投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

(5) 根据财库〔2022〕19号文件规定，对小型和微型企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）的报价给予20%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

(6) 价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标产品相关有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章；第（5）条提供中小企业声明函（监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

2.1.2 合格投标人得分的计算方法

(1) 所有评委分别对某个合格投标人评分（总分，即价格分、商务分、技术分和售后服务分之和）之和为该投标人的最终得分；

(2) 对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为中标人。

2.2 本项目的中标结果初步评定之后、签署评标决议之前，评标委员会将向投标人宣布拟评定的中标人，如果报价低的投标人不能被评定为中标人，评标委员会将解释理由。如果投标人对拟评定的中标结果有异议，应当场提出并提供事实依据。对于投标人提出的意见，评标委员会将当场评审、答复并最终评定中标人。中标结果还将在四平市公共资源交易网站上公告。如果投标人对中标结果有异议，应当在中标结果质疑有效期内书面向采购中心提出质疑。

三、售后服务要求

3.1 质保期内免费维护，质保期外成本维修。

3.2 按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式七“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

四、履约保证金

无履约保证金

五、付款方式和条件

5.1 中标人交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：采购人名称（双辽市人民政府政务服务中心）]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书，进口产品的报关文件，制造厂商出具的质量检验证证书、产品合格证等。

5.2 验收合格后，由国库(或采购人)支付。

六、投标文件要求

6.1 电子投标文件上传四平市公共资源交易平台。

6.2 投标文件须建目录，目录应标明商务文件部分和技术文件部分。

6.3 其它要求见[货物招标文件（通用部分）]。

七、其他要求

7.1 投标人应对《货物需求及技术规格要求》要求的所有货物投标，不可以只对其中的一种或几种投标。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.2 如无特别说明，本次采购货物所要求的功能配置均为内置的标准（固定）配置，任何通过外接方式实现所要求的功能配置，均视为非实质性响应。

7.3 《货物需求及技术规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的价格比基准，投标人可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于招标文件的要求。

7.4 供货时，须原厂包装，须提供原厂供货证明。

7.5 投标人应对投标产品免费负责运输、安装、调试。

7.6 该项目废标以后再次招标的，本次招标文件与上次招标文件中与报价有关的内容没有实质变更的前提下，两次都参与投标的同一供应商此次报价高于上次报价的，投标无效。

第三章 投标文件构成、要求及格式

声明：

1. 如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2. 如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3. 评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

第一部分 资格审查文件

投标人应提交的资格审查文件清单：

序号	资格审查文件名称及要求	是否已按要求提交	文件页码
1	投标人基本情况（按格式一提交）		
2	企业营业执照（复印件，加盖投标人公章）		

3	法定代表人身份证（双面复印件）		
4	法定代表人授权书（按格式二原件提交）		
5	法定代表人的授权代理人身份证（双面复印件，携带原件参加投标以备审查）		
6	投标人的资格声明（按格式三原件提交）		
7	投标人资信证明文件（投标人应提交以下资信证明文件） 投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录（两网站截图，加盖投标人公章）		
8	投标人代表和项目管理主要成员（不含退休人员）个人参保证明（原件或复印件，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪），如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式		

要求：

1. 投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。
2. 投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。
3. 投标人应按本格式编制资格审查文件目录。

格式一、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。

格式二、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于____（注册地点）____的____（投标人名称）____公司的____（投标人法定代表人姓名、职务）____代表本公司授权____（被授权人单位名称）____的____（被授权人姓名、职务）____为本公司的合法代理人，就双辽市政府采购双辽市政务中心大楼信息化建设项目

（SP202209080）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式三、投标人的资格声明

致双辽市政府采购中心：

按照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你中心发布的《双辽市政务中心大楼信息化建设项目招标文件》（SP202209080）的规定，我公司郑重声明如下：

1. 我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业，注册地点为_____，公司全称为_____，法定代表人为_____，具有独立承担民事责任的能力。

2. 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6. 我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你中心招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你中心的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间：二〇二 年 月 日

注：为证明企业有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须在投标文件里提供体现开标前1个月内缴费记录结束时间合理、缴费状态正常缴费、参保人数不少于3人的用人单位参保缴费证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

第二部分 商务、技术文件审查文件

投标人应提交的审查文件清单：

序号	技术文件名称及要求	是否已按 要求提交	文件页 码
1	投标函（按格式一提交）		
2	开标一览表（按格式二提交）		
3	投标报价明细表（按格式三提交）		
4	项目管理主要成员信息表（按格式四提交）		
5	投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，复印件加盖投标人公章）。 备注：《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人须对己方所投标产品响应此要求		
6	售后服务承诺书（按格式五提交）		
7	中小企业声明函（按格式六提交，投标货物生产制造厂商）		
8	招标文件要求提交的其他文件材料		
9	投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料		

要求：

1. 投标人必须按照审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2. 投标人在投标前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

3. 投标人应按本格式编制审查文件目录。

格式一、投标函

双辽市政府采购中心：

根据你方政府采购双辽市政务中心大楼信息化建设项目(SP202209080)招标文件，我方正式授权的下述签字人____（姓名和职务）____代表我方____（投标人的名称）____，按照你方招标文件的规定，提交全部文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）_____元人民币。

2. 如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：

合同订立后____天。

3. 我方人民币_____元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5. 我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6. 我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7. 我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8. 我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9. 我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10. 我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11. 本投标自开标之时起90天内有效。

12. 我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3) 与其他投标人、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

(4) 向评标委员会成员、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(6) 将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

(7) 签订合同后拒绝履行合同义务的；

(8) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）： _____

地址： _____

电话、传真或电传： _____

邮政编码： _____

日期： _____年____月____日

格式二、开标一览表

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：

201 年 月 日

标题	内容
投标总价	元
交货时间（自签订合同之日起）	天
投标保证金	元

投标要求：

1. “开标一览表”用于开标时唱标使用。
2. “开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。
3. “开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式三、投标报价明细表

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：

_____年__月__日

序号	货物名称	品牌型号	功能配置和技术参数(招标产品)	功能配置和技术参数(投标产品)	功能配置和技术参数偏离情况	原产地及制造厂商	数量	单价(元)	合计(元)	质保期
投标总价			人民币（大写）：			小写：				

投标要求：

1. 与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。
2. 所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。
3. 所有投标货物均应是市场已有销售的规格和型号，不能是订制产品。
4. 报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

格式四、项目管理主要成员信息表（按照人员信息的不同增删表格）

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：_____年__月__日

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

格式五、售后服务承诺书

双辽市政府采购中心及双辽市人民政府政务服务中心：

我公司自愿参加双辽市政府采购双辽市政务中心大楼信息化建设项目（SP202209080）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1. 我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：
2. 我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：
3. 我公司对本项目的技术培训安排：
4. 我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：
5. 制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表

序号	售后服务机构名称	所在市县及街区门牌号	联系人	移动电话	固定电话

6. 附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人全称（加盖投标人公章）：

202__年__月__日

格式六：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1. 投标的货物全部均为小微企业制造的，需逐项填报，方可享受政策优惠；有任何一项货物为非小微企业制造的，不享受政策优惠，无需填报。

2. 此声明函仅作为政策性优惠的依据，不作为废标的依据。

第三部分 附件

附件一：

投标人应提交的作为评分依据的其它文件材料清单：

序号	文件资料名称	是否提交	文件页码
1	其他有关认证证书		
2	其他作为评分依据的文件材料		

注意事项：

1. 投标人在投标前应自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评分依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

2. 以上文件资料是评分的依据，不作为废标条件。
3. 以上文件资料应提交复印件并加盖投标人公章和/或有效签署。