

四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）

招标文件

项目编号:SP202210001

采购人：四平市铁西区教育局（盖单位章）

采购代理机构：吉林省华利项目管理有限公司（盖单位章）

日期：二〇二二年十一月

四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目

【厨卫、安防、玩教具】（二次）

（通用部分）

第一章 投标人须知

1. 适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2. 定义：

2.1 “采购代理机构”指吉林省华利项目管理有限公司（以下简称采购代理机构），负责采购活动的组织工作。

2.2 “采购人”指四平市铁西区教育局，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3 “招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《货物需求和评标办法》。

2.4 “潜在投标人”指下载招标文件的供应商。

2.5 “投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

2.6 “采购办”指四平市铁西区政府采购管理工作办公室，负责采购活动监督工作。

3. 投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，无论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 招标公告

第二章 货物需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑有效期内书面提交给招标人，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。招标人对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况书面予以答复澄清或在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在四平市公共资源交易网站上向潜在投标人发出公告。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为资格审查部分和商务、技术审查部分。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有履行合同的文件。商务、技术审查部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部资格性文件和商务、技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7. 投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作，否则将被视为无效投标。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

8. 投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予

以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

9. 投标保证金

9.1 投标人须按照招标文件（需求部分）第一章《投标邀请书》标明的招标人账户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当以银行汇票（**必须同时提交第2、3联**）、银行本票、银行保函或其它保函方式单独提交（均为原件），并经过项目负责人当场确认后参加投标。票据有效时限为自开标当日起不少于25天（遇到国家法定3天假日的，在假期结束后3日内开标的，有效期为自开标之日起不少于18天）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。同时投标人必须将票据复印件（加盖投标人公章或财务章）响应于投标文件内最后一页。

招标人特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票、银行转账支票及转入、汇入（存入）等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

特殊约定：如果因投标人开户行没有银行汇票、银行本票或银行保函业务范围，可以改为投标人开户行转账缴纳，但必须在开标现场提交开户行出具的无业务范围书面证明和转账票据两个原件，书面证明和转账票据复印件响应于投标文件内最后二页（加盖投标人公章或财务章），否则视为无效投标。原件开启前邮寄给项目负责人。（应用小信封单独密封，贴有封条并盖鲜章）**邮寄地址：**吉林省四平市铁西区海银御景19号楼商网103号；**联系人：**田工；**联系方式：**0434-3336555。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后2个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后2个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- (2) 中标人未按规定提交履约保证金的；
- (3) 中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；
- (4) 在招投标过程中，严重扰乱招投标程序的；
- (5) 招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10. 投标有效期：

10.1 投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件

的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11. 投标文件的式样和签署

11.1 投标文件以电子文件形式上传。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12. 投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改（包括开标一览表的内容）。

12.2 从开标时间起至投标有效期期满投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

13. 投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 响应人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

14. 开标

14.1 采购代理机构将在《招标公告》规定的时间和地点公开开标。

14.2 开标会由采购代理机构组织并主持。

14.3 开标时，采购代理机构将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

14.6 开标时投标人的交货时间不符合招标文件要求的，招标人有权宣布废标。

15. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16. 评标

16.1 评标工作由招标人负责组织，具体评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。评标委员会的专家成员在采购办监督下从专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派（要向代理机构出具授权函）。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评

标的全过程直至评定中标人。。

招标人应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，采购代理机构可暂停本项目的采购工作，并报采购办处理。

16.2 审查是否有投标人的报价超过采购预算：投标人的报价超过采购预算的，应予废标。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，采购代理机构将以书面形式报告采购办：

- (1) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (2) 不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；
- (3) 一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；
- (4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (5) 不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；
- (6) 一家投标人的投标文件中响应了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；
- (7) 不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；
- (8) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (9) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (10) 供应商串通投标的其他情形。

16.4 对投标人资格进行审查：采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

16.5 对投标文件商务和技术部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

- (1) 投标文件不完整、无效或不符合招标文件的规定；
- (2) 投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；
- (3) 投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- (4) 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

- (5) 投标文件载明的货物包装方式、方法和标准等不符合招标文件要求；
- (6) 投标文件附件有采购人不能接受的条件；
- (7) 投标文件未按招标文件规定格式和顺序编制的；
- (8) 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，采购人应合理确定核心产品并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.10 **投标报价的审查：**评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.11 **澄清：**评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

***接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。**

17. 政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18. 政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.2 《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品（必须贴有操作系统正版产品密钥标签），否则投标无效。

19. 信用记录查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

20. 签订合同

20.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告。

21. 保密和披露

21.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

21.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

22. 质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

22.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.3 在资格性条件没有不合理条款的前提下，只接受符合资格性条件供应商的质疑。

22.4 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规

定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购办提起投诉。

第二章 合同条款

1. 定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

(1) “合同”指供需双方或供需双方和采购人签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

(2) “附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方或供需双方和采购人认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

(3) “合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

(4) “货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

(5) “服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

(6) “需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

(7) “供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

(8) “第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

(9) “日、天”均指日历天数。

(10) “工作日”指扣除公休日和法定节假日以外的日历日。

(11) “招标文件”指《四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）招标文件》。

2. 适用范围：本合同条款仅适用于四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）采购项目。

3. 合同内容：详见招标文件“货物需求及要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4. 合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5. 知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6. 保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7. 合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3 对本合同的任何解释均应以书面做出。

8. 包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9. 包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10. 伴随服务

10.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2 供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3 上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11. 质量保证期及售后服务

11.1 质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2 如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起1年。

12. 质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3 在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内，免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13. 验收

13.1 供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。需方对货物的规格技术指标如有异议，应于七天内按照合同规定的方式提出。验收通过后，需方与供方共同在《四平市市级政府采购项目验收书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

13.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14. 索赔

14.1 需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和 risk，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和 / 或更换件的质量保证期。

14.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15. 履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和 / 或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和 / 或延期提供服务，或者终止合同。

16. 误期赔偿

16.1 除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2 误期赔偿费可从应付货款和 / 或履约保证金中扣除。

16.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17. 履约保证金：在政府采购合同书中约定。

18. 不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19. 税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20. 争议解决方式

20.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在**政府采购合同书**内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21. 违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

(2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22. 破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23. 合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24. **需要补充的合同条款：**在政府采购合同书中约定。

25. **适用法律：**本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26. **主导语言与计量单位**

26.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27. **政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：**“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第三章 政府采购合同书格式

采购合同编号：SP202210001

（见四平市公共资源交易网下载专区《四平市政府采购货物类合同模板》）

合同签订联系方式	
----------	--

四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设备采购项目 【厨卫、安防、玩教具】（二次） 招标文件 （需求部分）

为了进一步贯彻落实我国环境保护与节能等有关政策的要求，请投标人在制作投标文件时注意厉行节约，请勿将与评标无关的因素编辑到投标文件中。

第一章 招标公告

根据四平市铁西区政府采购管理工作办公室下达的政府采购任务通知书，吉林省华利项目管理有限公司就四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设备采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）进行国内（指关境内）公开招标，现邀请合格的供应商投标。

项目概况

（四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设备采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次））招标项目的潜在投标人应在（四平市公共资源交易网）获取招标文件，并于2022年11月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SP202210001

项目名称：四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）

预算金额：428.9548万元

最高限价（如有）：428.9548万元

采购需求：本次改造内容包括教育局小区幼儿园厨卫、安防、玩教具设备采购。（详见“货物需求及技术规格要求”）

合同履行期限：30天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格。

3. 企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

一般须具备法人资格，分公司或者分支机构须取得总公司授权。

4. 须在投标文件里提供投标人代表和项目管理主要成员（不含退休人员）开标前1个月内以投标人名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

6. 本项目的特定资格要求：具备有效营业执照，经营范围符合本项目要求且在人员、设备、资金等方面有能力提供本项目供货服务的供应商。

三、供应商注册、招标文件获取、投标确认：

从2022年11月4日起至2022年11月10日（北京时间，下同）必须登录四平市公共资源交易网（<http://ggzy.siping.gov.cn/>）注册、免费下载招标文件（必须使用供应商自己的身份下载）；投标人必须在距离开标24小时之前在四平市公共资源交易平台“确认参加投标”界面点击“投标”按钮，否则投标无效；点击“投标”按钮后，开标时不参与投标的，**将依法依规对不诚信进行处理并曝光。**

四、项目答疑会和踏勘现场： 无

五、投标文件传递方式要求、截止时间和地点：

传递方式要求：电子投标文件上传四平市公共资源交易平台。

传递截止时间：2022年 11 月 24 日9:00,逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

地点：四平市公共资源交易中心_2_开标室（四平市铁西区北建平街1号）

六、开标时间、方式和地点：

时间：2022年 11 月 24 日9:00

方式：采用腾讯直播形式，进入视频会议人员应改名为“投标人+被授权人”。投标人持CA锁登录会员端【远程解密】菜单获取开标直播信息和解密，解密时间须按采购代理机构在开标直播时的通知执行。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。

腾讯会议号：130 543 059

地点：四平市公共资源交易中心_2_开标室（四平市铁西区北建平街1号）

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、投标保证金：人民币 4 万元。开标现场提交银行汇票（必须同时提交第2、3联）、银行本票、银行保函或其它保函原件方式缴纳投标保证金，如果因投标人开户行没有银行汇票、银行本票或银行保函业务范围，可以改为投标人开户行转账缴纳，但必须在开标现场提交开户行出具的无业务范围书面证明和转账票据两个原件，否则视为无效投标。原件可以开标前邮寄给项目负责人。

九、发布媒体：

本次招标公告在四平市公共资源交易网（<http://ggzy.siping.gov.cn/>）上发布并同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台（<http://www.jl.gov.cn/ggzy/>）、吉林省政府采购网（<http://www.ccgp-jilin.gov.cn/>）和全国公共资源交易平台（<http://www.ggzy.gov.cn/>）。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：四平市铁西区教育局

地址：四平市

联系方式：0434-3272797

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：吉林省华利项目管理有限公司

地址：吉林省四平市铁西区海银御景19号楼商网103号

联系方式：0434-3336555

3. 项目联系方式

项目联系人：田工

电话：0434-3336555

十一、代理机构账户信息：

开户行：中国建设银行股份有限公司四平华宇城支行

开户行行号：105243000171

账户名称：吉林省华利项目管理有限公司

账号：22050110365500000217

第二章 货物需求和评标办法

一、货物需求及技术规格要求

如何规范编制采购需求

按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条规定，采购需求是采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。需求论证和采购文件的采购需求应当做到清楚明了、表述规范、含义准确。采购需求应规范表述为：标的+技术要求+商务要求，以便供应商按照采购文件要求更好的理解和准确填写《中小企业声明函》和编制投标文件的技术要求应答、商务要求应答。

标的：采购项目和合同应当有标的，如果一个采购项目或采购包涉及多个采购标的，应在采购文件中标明每一个标的名称。《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十二条也规定应当明确相关标的，并明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》解答要求，如果一个涉及中小企业的采购项目或采购包有多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业【依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）】，以避免供应商提供的《中小企业声明函》的标的名称及其所属行业填写出错或不规范。

技术要求：是指对采购标的的功能和质量要求，货物类采购包括性能、材料、结构、外观、图纸、质量、安全、标准等，政府采购工程包括工程量清单、图纸、质量、安全、标准等，服务类采购包括服务内容、质量、安全、标准等。

商务要求：是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等，包括合同期限、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、货物包装和运输、安装调试、验收考核标准和方法、售后服务、保险等。

货物需求（玩教具类）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

		户外玩具			
1	03B001	户外运动机械用具	<p>1.1.1. 立柱采用直径114mm，壁厚为2.0mm热镀锌管（管材质量均符合GB/T700-2006标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。</p> <p>2、平台：采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为6mm（符合欧盟EN1176标准），，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。</p> <p>3、塑胶件：采用中石化LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>4、铁件：采用直径48mm、直径38mm、直径32mm、直径28mm，壁厚为2.0mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置</p>	套	1
		玩具教具			
2	03B002	早教串串乐	1.1. 23*18cm、100粒串珠，天然木材、环保水性漆、桶装	套	63
3	03B003	城市场景积木	1.22. 5*20cm天然木材、环保水性漆、桶装、121块积木+60块拼图	套	63

4	03B004	精品汉诺塔	1. 23*10*14.8cm、优质木材、环保水性漆，锻炼手眼协调能力	套	63
5	03B005	马卡龙积木	1. 尺寸：24.5*17.5*3、61块圆角积木 产品材质：榉木、荷木、MDF板材 产品功能：形状颜色认知、数字字母认知、造型拼搭	套	63
6	03B006	形状认知拼板	1. 30*22.5*0.8cm木质	套	63
7	03B007	数字认知拼板	1. 30*22.5*0.8cm木质	套	63
8	03B008	动物认知拼板	1. 30*22.5*0.8cm木质	套	63
9	03B009	蔬菜认知拼板	1. 30*22.5*0.9cm木质	套	63
10	03B010	水果认知拼板	1. 30*22.5*0.8cm木质	套	63
11	03B011	交通工具认知拼板	1. 30*22.5*0.8cm木质	套	63
12	03B012	日常生活认知拼板	1. 29.8*22.3木质	套	63
13	03B013	训练穿鞋带	1. 30*22.5*0.8cm木质	套	63
14	03B014	松木积木	1. 进口松木、数字字母生肖认知	套	57
15	03B015	形状套柱	1. 12*12cm 优质木材、环保水性漆	套	57
16	03B016	心形套柱	1. 12*12cm 优质木材、环保水性漆	套	57
17	03B017	七巧板	1. 12*12cm 优质木材、环保水性漆	套	57
18	03B018	卡通立体拼图—猫头鹰	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
19	03B019	卡通立体拼图—小企鹅	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
20	03B020	卡通立体拼图—小蝴蝶	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
21	03B021	卡通立体拼图—小蜜蜂	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
22	03B022	卡通立体拼图—小猫咪	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
23	03B023	卡通立体拼图—小螃蟹	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
24	03B024	卡通立体拼图—长颈鹿	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
25	03B025	卡通立体拼图—救护车	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57

26	03B026	卡通立体拼图 —挖掘机	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
27	03B027	卡通立体拼图 —警车	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
28	03B028	卡通立体拼图 —消防车	1. 15*15cm 木质、MDF+水性漆	个	57
29	03B029	卡通水果绕珠	1. 23*18*16.5cm、优质木材、环保水性漆	套	57
30	03B030	蘑菇苹果绕珠	1. 17.5*17.5*15.2cm 优质木材、环保水性漆	套	57
31	03B031	交通/水果车 —草莓车	1. 9*5*6cm 木质	个	57
32	03B032	交通/水果车 —西瓜车	1. 9*5*6cm 木质	个	57
33	03B033	交通/水果车 —橙子车	1. 9*5*6cm 木质	个	57
34	03B034	交通/水果车 —苹果车	1. 9*5*6cm 木质	个	57
35	03B035	交通/水果车 —消防车	1. 9*5*7cm 木质	个	57
36	03B036	交通/水果车 —警车	1. 9*5*6cm 木质	个	57
37	03B037	交通/水果车 —救护车	1. 9*5*6cm 木质	个	57
38	03B038	水果切切看	1. 26*18*7cm 天然木材	套	57
39	03B039	智慧九功能大 组合	1. 28.5*25.5*22.5cm 进口榉木、荷木	套	57
40	03B040	蓝精灵糖果琴	1. 41.5*17*4cm 进口榉木、环保玩具漆	套	57
41	03B041	多功能学习对 对碰	1. 31.225.22cm 进口橡胶木	套	57
42	03B042	精品烫印数字 叠	1. 天然实木、叠叠高51片、木槌1个、骰子4个、 游戏卡片54张、说明书一份	套	57
43	03B043	小熊铃鼓18件 套	1. 双面鼓*1 铃鼓*1 拨浪鼓*1 双响桶*1 三 角铁*1 八音敲琴*1 铜擦*1 十铃*1 沙锤*2 沙蛋*2 红绳碰钟 卡通摇铃*1 长柄响板（1 半圆摇铃*2 长柄碰钟*1	套	57
44	03B044	3D雪花片	1. 214块、直径约3.5cm、ABS环保优选材料	套	60
45	03B045	软体拼插积木	1. 160块（带底板配手提收纳箱）	套	60
46	03B046	好料聪明棒	1. 271根（含72个几何）	套	60
47	03B047	鬃毛刺刺积木	1. 128块（含底板）	套	60

48	03B048	大号水管道	1. 大号224块、带车轮	套	60
49	03B049	螺丝配对积木	1. 24对+5固定板+53件大颗软胶积木	套	60
50	03B050	子弹头积木	1. 228块	套	60
51	03B051	收纳盒百变插珠	1. 308球+308杆+手提收纳盒	套	60
52	03B052	六角积木	1. 830颗（带2块底板）	套	60
53	03B053	大块钻石积木	1. 285颗 大颗粒	套	60
54	03B054	别墅积木	1. 65块（含底板）	套	57
55	03B055	切切乐—草莓甜品	1. 安全塑料+魔术贴	套	57
56	03B056	切切乐—汉堡套餐	1. 安全塑料+魔术贴	套	57
57	03B057	切切乐—牛排套餐	1. 安全塑料+魔术贴	套	57
58	03B058	太阳花积木	1. 基础量42块	套	57
59	03B059	墙面游戏—淑女胖胖鱼	1. 尺寸39cm*41cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
60	03B060	墙面游戏—摩登小蜗牛	1. 尺寸38cm*51.5cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
61	03B061	墙面游戏—OL猫头鹰	1. 尺寸44cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
62	03B062	墙面游戏—嘻哈小棕熊	1. 尺寸49cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
63	03B063	墙面游戏—田园小青蛙	1. 尺寸51cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
64	03B064	墙面游戏—学院小萌象	1. 尺寸45cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
65	03B065	墙面游戏—洛丽塔小鸡	1. 尺寸55cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
66	03B066	墙面游戏—瑞丽小黄鸭	1. 尺寸49cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10

67	03B067	墙面游戏—绅士小刺猬	1. 尺寸45cm*55cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
68	03B068	墙面游戏—简约小瓢虫	1. 尺寸40,5cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
69	03B069	墙面游戏—通勤小白兔	1. 尺寸56cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
70	03B070	墙面游戏—儒雅小浣熊	1. 尺寸49cm*39cm 采用榉木、多层夹板、环保水性漆，产品通过拉力测试、扭力测试、小物品测试、油漆牢固测试	套	10
71	03B071	彩色磁性画板—薄荷绿	1. 32cm*32cm	个	18
72	03B072	彩色磁性画板—樱花粉	1. 32cm*32cm	个	18
73	03B073	彩色磁性画板—橙色	1. 32cm*32cm	个	18
74	03B074	超轻粘土	1. 36色盒装，通过欧盟EN71-3玩具安全标准检测，粘土色饱和度高，柔韧性强，收纳盒装。	盒	48
75	03B075	电动小火车—白色	1. 125*40*45cm、电池12V 4.5A、双驱动、烤漆、净重约7.8公斤	台	4
76	03B076	电动小火车—红色	1. 125*40*45cm、电池12V 4.5A、双驱动、烤漆、净重约7.8公斤	台	4
77	03B077	电动小火车—黑色	1. 125*40*45cm、电池12V 4.5A、双驱动、烤漆、净重约7.8公斤	台	4
		感统训练器材			
78	03B078	彩虹伞	1. 尺寸360cm，环保材质、颜色鲜艳、玩法多样、防水防污，适合15-19人使用，送海洋球20个	套	16
79	03B079	东南西北跑	1. 尺寸：300cm 材质：绒布 加粗乳胶管	套	16
80	03B080	揪尾巴绑带	1. 优质牛津布、如意弹力带、可随体型变化长短，牢靠小尾巴，千次粘扯，粘度如新	套	32
81	03B081	有声数字跳跳袋	1. 10套/件 、材料：高密度加厚牛津布	件	8

82	03B082	锥形多功能万象组合	1. 套餐包含8个锥形单元桶(大号)(28*52cm)、8个锥形单元桶(小号)(23.5*32)、8根体能棒70cm、16根体能棒35cm、4根体能环68cm、4根体能环48cm、4根体能环39cm、4个体能正方形、4个体能三角形、4个全砖、4个触觉脚印、4个触觉手印、4个体能条、22个卡扣、8个体能环。可将不同的零件组合在一起,可变化出更丰富的训练方式,增进组合建构的能力	套	8
83	03B083	过河石	1. 11件套, pp材质, 可承受200斤, 高低不同的石头自由摆放, 保持身体平衡, 增加胆量。精密工序, 防滑纹路, 增加摩擦力。	套	16
84	03B084	岛屿、河流平衡板	1. 岛屿: 43*43*7cm 河流: 35.5*11.5*4.5cm 套装由4个岛屿、12条河流共16件组成。幼儿淌过“河流”登上岛屿做一次冒险的旅行。	套	8
85	03B085	二人游戏鞋	1. 4双/箱、材质PVC塑料, 尺寸40*11*2cm, 可训练平衡与逻辑思维能力。	箱	8
86	03B086	塑料跨栏	1. 尺寸82*28*23cm、4个/套、塑料跨栏可以训练儿童跳、跨、钻的能力, 提高身体敏捷性, 培养身体反应速度, 锻炼平衡力, 促进身体协调。	套	16
87	03B087	水桶炸弹	1. 6个/套、尺寸17*15*17cm、优质牛津布	套	32
88	03B088	带孔有声哑铃	1. 尺寸5.5*17.5cm、环保塑料材质、内置响铃, 每箱50对	箱	8
89	03B089	健身臂拉力器	1. 盘直径12cm、总长60cm、柄长14cm, 加厚拉力盘, 每箱50对	箱	8
90	03B090	双色有声五星接力棒	1. 直径2.5cm、环保塑料材质、内置响铃, 每箱50对	箱	8
91	03B091	有声五星笑脸手环	1. 直径18cm中号手环、环保塑料材质、内置响铃, 每箱50对	箱	8
92	03B092	接球器	1. 6只/套、直径20cm、PP环保塑料材质	套	16
93	03B093	圆形旋转椅	1. 54*24圆盘、底盘(金属+橡胶)防滑作用、承重力强、坚固耐用。座椅边缘加厚, 方便抓握。安装滚珠轴承, 旋转自如。孩子通过改变身体重心就能够转动, 较大的孩子也能使用双脚来移动这个旋转盘, 锻炼小朋友的肌耐力, 刺激前庭觉发展平衡感, 旋转运动使孩子变得强壮。	套	16
94	03B094	双色触觉板	1. 47*13*8cm 8片直线踩踏平衡触觉板, 8片曲线踩踏平衡触觉板	套	16
95	03B095	方形大粘盘	1. 尺寸: 100*100cm、魔术贴+10个球、材质: 魔术贴勾布、彩色魔术贴全覆盖, 锻炼儿童上肢力量。	套	16

96	03B096	体操垫	1. 120*60*10cm 三折叠体操专用款, 材质: PVC/PU+epe珍珠棉、出口加厚PU	套	16
97	03B097	体操垫	1. 180*70*10cm 三折叠体操专用款, 材质: PVC/PU+epe珍珠棉、出口加厚PU	套	16
98	03B098	彩虹接龙	1. 19件/套, 材质安全, 由圆斜面、圆柱、大小圆、半圆、组合而成大趣味滚筒, 综合提供了孩子大多元乐趣, 不论是爬、走、跳、钻、摇摆、平衡、翻滚带给孩子不同大游戏玩法与发展需求。	套	8
99	03B099	新一代数字圆形凳	1. 10件/套 30*30*25cm、亚光进口PU、重泡海绵	套	8
100	03B100	车轮滚滚	1. 400cm、耐磨牛津布、封闭表层、滴水不漏、包边设计、结实不脱线	套	16
101	03B101	阳光隧道	1. 110*45*45cm、牛津布料+弹簧钢丝、锻炼手脚灵活性, 促进宝宝骨骼健康成长等	套	16
102	03B102	数字沙包	1. 12个/套、面料: 耐磨牛津布、填充物: 碳酸钙颗粒、尺寸: 12mm*12mm	套	16
103	03B103	彩色钻洞大滚筒	1. 78*63cm、进口工程塑料, 滚筒工艺, 一次成型, 外表光滑无毛刺, 颜色鲜亮, 安全圆弧设计	套	16
104	03B104	独轮翻斗车	1. 90*34*40cm、加厚双层滚塑工艺, 承重120斤+, 磨砂设计, 舒适握感	个	32
105	03B105	大滚球	1. 4个/套、直径60cm、采用优质塑料, 滚塑工艺一次成型, 耐脏耐磨, 缤纷色彩, 柔和配色	套	16
106	03B106	大陀螺	1. 直径75cm、进口工程塑料, 安全环保、无毒、无异味、可防水, 产品表面光滑平整, 造型美观、色彩鲜艳、不易褪色, 不易变形	个	16
107	03B107	摇滚跷跷板	1. 4个/套、53*22*12cm、环保PE材质	套	8
108	03B108	立体钻山洞	1. 8个/套、88*20*73cm、环保材质、可啃咬、安全放心	套	8
109	03B109	森林独木桥	1. 4条/套、540*18*29cm、高密度进口PE工程塑料材质、大型工艺 一次吹塑成型	套	8
110	03B110	梅花墩	1. 12个/套、25*11cm	套	16
111	03B111	1/4圆平衡板	1. 4片/套、摇滚圈子大正面、背面、侧旁皆可进行游戏, 1/4圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法, 提供孩子挑战度较高的动作游戏, 并提升平衡能力。	套	16
112	03B112	粘球游戏衣	1. 背心(牛津布)球(绒)	套	32
113	03B113	跳绳	1. 手柄: PP+硅胶; 绳子: TPE+丙纶	个	80
114	03B114	圆形触觉气垫	1. pvc材质, 隐秘充气孔, 球面密布按摩点, 刺激触觉调节感统失调。	个	48

115	03B115	羊角球	1. 45cm 材质：塑胶；可用于做仰、卧、坐、翻、爬等协调训练，促进孩子知觉系统的健全发展。	个	48
116	03B116	手柄球	1. 10cm 材质：塑胶；可用于做仰、卧、坐、翻、爬等协调训练，促进孩子知觉系统的健全发展。	个	48
117	03B117	按摩球	1. 75cm 材质：塑胶；可用于做仰、卧、坐、翻、爬等协调训练，促进孩子知觉系统的健全发展。	个	48
118	03B118	篮球	1. 五号篮球，加强耐磨pu 材质，手感好，耐磨防滑	个	48
119	03B119	足球	1. 五号足球，加强耐磨pu 材质，手感好，耐磨防滑	个	48
		定制			
120	BJ00400 1	国旗杆	1. 旗杆高10m、壁厚2.5mm、直径114+89mm、分2节（6+4）。304不锈钢材质，耐腐蚀性好、强度高、韧度大、不生锈、不易变形，球头焊接无缝美观、滑轮升降方便，节与节螺纹拧接，无需焊接，内置螺纹防止生锈。（送旗套、钢丝旗绳、国旗、预埋件、含基础）	套	4
121	BJ00400 2	定制室外领操台	1. 舞台面： 1、表面采用5mm防火纤维地毯； 台面采用进口18mm烘干胶合板材（A级高硬度全夹板）； 2、台面包边采用1.6mm型材； 舞台支架： 1、台面框架采用40*40*5角钢构成，结构稳固； 金属架全部经过防锈处理，然后喷涂，之后再用电喷涂，经久耐用； 2、主体支架采用30*30*1.5方钢，台架有配件使台架锁定，方便用户变动； 表面处理： 1、除锈去油处理； 2、钢材磷化处理； 3、表面喷塑，经高温烘烤； 活动舞台： 舞台承重能力为2500公斤/张（台面），其承重主要靠底部的铁架来支撑（每隔30cm都有一条管放在底支撑）完全支撑得住多人在舞台上频繁跳跃。	组	1

122	0108100 01001	窗帘	1. 窗帘： 3m宽*2.68m高*26片，面料为遮光帘，造型美观，图案色彩鲜艳，高清数码印花，进口染料，健康环保无甲醛。柔软厚实、垂感好、透气、清新，为孩子打造属于他们的小天地。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类，GB/T 19817-2005《装饰用织物》悬挂类和覆盖类用织物 合格品；	m ²	209.04
123	0108100 04001	铝合金窗帘盒	1. 窗帘杆：3.5m宽*13根，铝合金静音大方轨，壁厚28mm*23mm，电镀合金封口，不易老化	m	45.5
124	0108100 01002	窗帘	1. 窗帘： 2.5m宽*2.68m高*24片，面料为遮光帘，造型美观，图案色彩鲜艳，高清数码印花，进口染料，健康环保无甲醛。柔软厚实、垂感好、透气、清新，为孩子打造属于他们的小天地。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类，GB/T 19817-2005《装饰用织物》悬挂类和覆盖类用织物 合格品	m ²	321.6
125	0108100 04002	铝合金窗帘盒	1. 窗帘杆：3.0m宽*12根，铝合金静音大方轨，壁厚28mm*23mm，电镀合金封口，不易老化	m	72
126	0108100 01003	窗帘	1. 2.5m宽*2.68m高*16片，面料为遮光帘，造型美观，图案色彩鲜艳，高清数码印花，进口染料，健康环保无甲醛。柔软厚实、垂感好、透气、清新，为孩子打造属于他们的小天地。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类，GB/T 19817-2005《装饰用织物》悬挂类和覆盖类用织物 合格品	m ²	107.2
127	0108100 04003	铝合金窗帘盒	1. 窗帘杆：3.0m宽*8根，铝合金静音大方轨，壁厚28mm*23mm，电镀合金封口，不易老化	m	24
128	BJ00400 6	篮球架子	烤漆铁艺，多层收纳，镂空置物网篮	套	24
129	BJ00400 7	室外栅栏	1. PVC塑钢护栏，竖杆：20*56mm、横杆：20*56mm、立柱36*66mm，内置钢衬，让护栏更加坚固结实，配件为工厂自主研发pvc型材，无缝衔接，方便高效。用于12m*8m的外围	组	6
130	BJ00400 8	室外假草坪	1. 2.5CM高，不需要任何填充物，防水防火、加密加厚，耐磨抗老化，12m*8m。该产品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验标准，需提供新国标的检测报告	张	5
131	BJ00400 9	led宣传灯	60*120cm，双面闪光灯箱	套	4
132	BJ00401 0	吧台	1. 高档烤漆1.4米一抽屉一键盘，时尚的外形透露着优雅的气质，精心选材，健康环保	个	1

133	BJ00401 1	接待沙发	1. 皮艺商务办公室沙发接待室沙发三人位, 厚实软弹座包, 电镀不锈钢承重脚, 商品尺寸183*71*60cm	个	6
134	BJ00401 2	班级、办公门牌	1. 亚克力标识牌, 28*11cm, 数量50个/套, 亚克力材质, 进口油墨UV 防水带胶	套	1
135	BJ00401 3	班级、办公门牌	1. 亚克力标识牌, 28*11cm, 数量36个/套, 亚克力材质, 进口油墨UV 防水带胶	套	4
136	BJ00401 4	班级、办公门牌	1. 亚克力标识牌, 28*11cm, 数量12个/套, 亚克力材质, 进口油墨UV 防水带胶	套	3
137	BJ00401 5	展板	1. 60*80cm, 落地支架式, 全铝防锈, 折叠收纳	个	8
138	BJ00401 6	应急预案	幼儿园应急预案展示等	套	4
139	BJ00401 7	多功能室乒乓球案子	1、台面高密度纤维板, 台面翻边厚度为52mm, 台面高度760mm; 2、支撑腿采用50×50×3.0mm优质方管制成; 3、网架采用优质方管和优质钢板冲孔网焊接而成, 网架高度为152.5mm; 4、球台台面颜色为蓝色, 表面无光泽; 台面耐磨性强、防腐、防晒、耐老化。端线、边线和中线为白色; 5、采用螺栓连接, 并加防盗帽, 有效的起到防盗作用; 6、所有钢制件经除油除锈处理后再进行喷涂作业, 涂层厚度70-140um, 铅笔硬度达3H+, 试品经GB1771-91, 36小时盐雾实验, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀<2mm, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者的健康; 7、球台整体可移动, 可折叠, 外形美观大方。	台	4
140	BJ00401 8	防盗网	1. 围栏防护铁丝网, 低碳冷拔钢丝, 包塑丝径4.0mm, 2m*3m/张	张	400
141	BJ00401 9	多功能活动室	1. 定制球池一套 300mm*600mm, 赠送大龙球、海洋球和2步梯。质量管理体系认证符合标准, 需提供ISO9001:2015认证证书。	套	1
142	BJ00402 0	资料室	1. 文件柜铁二斗2个、中二斗2个、通双节2个, 180*850*390mm	套	1
143	BJ00402 1	高压水龙头	枪身镀膜工艺, 强抗氧化, 不生锈。高压喷射, 窒息强劲	个	4
144	BJ00402 2	电工用品	电工专用42件工具套装	套	4

145	BJ004023	叉梯	6步折叠梯伸缩人字梯，最高承重300斤，铝制材质。	个	4
146	BJ004024	保健室桌椅柜	办公桌160*70*77cm，带锁抽屉，桌面方形穿线孔设计。椅子为弓形办公椅，网布靠背，海绵坐垫，透气。柜为玻璃双开柜，铁皮加厚款	套	2
147	BJ004025	检测床（包括警卫室值班）	床尺寸：190*100cm，含床垫。	套	6
148	BJ004026	床垫、被褥、枕头、三件套（包括警卫室）	被子：150*200cm，褥子190*100cm，枕头一个	套	6
149	01110401001	地毯楼地面	1. 柔软触感，方便打理，透气吸水，环保无味，不易滑动，毛绒柔顺，厚18mm，3*4m	m2	24
150	BJ004028	喷板展板	1. 落地支架式、材质：KT/PVC/中纤板面板+铝合金框+铁烤漆支架、规格：64*84*139cm	个	40
151	BJ004029	保洁服	时尚立领设计，面料舒适透气	套	2
152	BJ004030	保洁工具	多功能手推车清洁车，坚固耐用，承重力强，一车搞定，轻松装下所需10多种物品	套	1
153	BJ004031	幼儿卫生间扶手	1. 600斤承重，打孔式，卫生级原料，优质不锈钢，实心底板抗冲击，寿命长，不生锈，加固锁扣底片，尼龙防滑颗粒，一体熔固工艺。60*85*60cm，35个/套。	套	2
154	BJ004032	幼儿卫生间扶手	1. 外层尼龙管加不锈钢内管，双重支撑脚，承重强，打孔式。两立柱之间宽度60cm，立柱高度85cm，扶手长度60cm，25个/套	套	2
155	BJ004033	防撞条 角	1. 防撞条：1.2米高，3.5*3.5cm，8mm厚。防水防晒，安装牢固。300个 防撞角：6*3.5*1.2cm，环保材质，柔软防撞。100个	套	1
156	BJ004034	防撞条 角	1. 防撞条：1.2米高，3.5*3.5cm，8mm厚。防水防晒，安装牢固。230个 防撞角：6*3.5*1.2cm，环保材质，柔软防撞。100个	套	2
157	BJ004035	防撞条 角	1. 防撞条：1.2米高，3.5*3.5cm，8mm厚。防水防晒，安装牢固。160个 防撞角：6*3.5*1.2cm，环保材质，柔软防撞。100个	套	5
158	BJ004036	毛巾架	1. 铁艺立式，加厚升级版塑料挂钩，64cm*32cm*85cm	个	76
159	BJ004037	泡沫地垫	1. 60mm*60mm，厚2.5cm，4片无甲醛，减震回弹防磨耐刮，隔冷隔热，环保安全	套	72
160	BJ004038	带盖垃圾桶	1. 手按加脚踩，防水防异味，10L	个	95

161	BJ004039	文件盒	1. 加厚塑料档案盒31*23.6*2.0cm	个	600
162	BJ004040	托班便盆 男女	1. 卡通造型, 环保材质, 方便清洗, 抽屉式便槽45.8*33*55cm	个	68
163	BJ004041	五步人字梯	1. 折叠梯伸缩人字梯, 最高承重300斤, 铝制材质。	个	8
164	BJ004042	移动黑板	规格: 90*49*110cm; 桦木多层板, 磁性白板, 软木板	个	10
165	BJ004043	水杯毛巾一体柜	材质: 实木尺寸: 100*120*55cm 原生态木材, 纯手工打造, 铆钉结构, 植物木蜡油喷面, 天然环保, 老榆木时间久了碳化有净化空气的效果。用于儿童放水杯和挂毛巾, 一人一个格	套	6
166	BJ004044	清扫物品	扫把*4, 簸箕*4, 刮水器*4, 硬毛大号扫把*2, 防水扫把*2, 地刷*2, 一体簸箕*2, 珊瑚绒抹布*20, 去油拖布*2, 榨水车*2, 棉线拖把*2, 橡胶手套*10, 防护手套*2	套	1
167	BJ004045	儿童牵引绳	幼儿园防走失排队牵引绳, 圈直径15cm	个	40
168	BJ004046	冬夏园服	采用优质运动校服面料, 不掉色, 不起球, 款式时尚	套	700
169	BJ004047	玩具收纳箱	可装书本玩具和零食, 42.5*29*24cm, 食品级pp材质, 安全无异味	个	310
170	BJ004048	工具箱	电动工具一套	套	4
171	BJ004049	置衣柜	北欧木纹柜, pp材质, 加大容量, 抗压强, 静音滑轮, 可轻松移动	组	60
172	BJ004050	壁挂香皂架	壁挂式沥水, 免打孔带盖, 双格	个	156
173	BJ004051	儿童地毯2*2米	超短绒毛, 厚度约5mm, 清理方便	张	128
174	BJ004052	透明晨检卡袋	加厚环保无纺布+高透明pvc视窗	套	128
175	BJ004053	杂米箱	防潮防霉, 全新环保材质, 透明滑盖, 可放20斤	个	36
176	BJ004054	成人床品	被套150*200cm, 床单160*230cm, 枕套一件	套	12
177	BJ004055	儿童平衡车	儿童平衡车无脚踏, 加宽避震轮胎, 高碳钢加静电烤漆, 内置顺滑轴承, 软绵舒适鞍座。	辆	114
178	030901013001	灭火器	1. 3KG手提式干粉灭火器, 质量符合国家标准	具	420

179	BJ004057	全套消防器材	加厚柜子尺寸1200mm*1600mm*400mm, 内含头盔*4, 手套*4, 衣服*4, 裤子*4, 腰斧*4, 腰带*4, 鞋子*4, 3C面罩*4, 3C水枪*2, 灭火毯*2, 手电*2, 反光背心*1, 3C水带*2, 水带接口*4, 钢丝绳*2, 挂钩*4, 大斧*2, 扳手*2, 喇叭*1, 沙桶*1, 撬棍*1, 铁铲*1等消防器材	套	8
180	BJ004058	财会室备品	三联收据*50, 快干印台*2, 记账凭证*10, 总分类账*2, 牛皮纸档案袋*50, 食品进货台账*16, 四联文件框·蓝*6, 30页资料册·蓝*15, 蓝色双夹*15, A5皮本*10, A5软抄本60页*50, 计算器*10, A4按扣袋*60, 标贴签*25包, 固体胶*5, 剪刀*10, 按动中性笔*120, 黑色中性笔*120, 封箱胶*25, 便利贴*25包, 复印纸(500张)*10, 铅笔*5, 荧光笔*25, 票夹套装*5, 橡皮*25, 透明胶带*5, 美工刀*10, 双面胶*25, 大胶带*10, 卷笔刀*10, 回形针*5, 剪刀*10, 直尺*5, 计算器*5, 皮面本*10, 中性笔*60, 走珠笔*60, 记号笔*60, 记事贴*25, 固体胶*10, 抽杆夹*50, 文件袋*50, 装订本*20, 拉链袋*20	套	1
181	BJ004059	医用手电筒	医用专用瞳孔灯, 白光/黄光光源, 不锈钢材质, 护眼5000k	个	95
182	BJ004060	测温枪(包括各班级)	红外线额温枪高精度婴幼儿电子温度体温计, 32组记忆数据。	个	125
183	BJ004061	隔离服	无菌性连身式, 无纺布材质, 抗渗水性, 抗合成血液穿透性	套	52
184	BJ004062	冬夏门帘	透明磁性自吸门帘, 透明PVC材质, 宽度40cm, 厚度1.6cm	套	93
185	BJ004063	U型插锁	合金钢材质, 360*110*12mm, 净重1.2kg	个	153
186	BJ004064	小蜜蜂	强磁大喇叭, 防啸叫无噪音, 多功能自带蓝牙	个	20
187	BJ004065	耳麦	通用式插头, 加厚护耳海绵垫, 高灵敏度拾音器	个	30
188	BJ004066	娃娃家柜	松木六格柜子, 120*30*80cm	个	52
189	BJ004067	隔离室备品	桌椅1套, 餐具一套, 流动水设备1套, 诊查床1张, 医用外科口罩1盒, 儿童专用口罩1盒, 压舌板1只, 体温计1支, 体温枪1支, 手电筒1个, 手电1个, 降温冰袋1个, 护目镜1副, 隔离衣1件, 一次性防护手套10双, 防水靴1双, 酒精棉片1瓶, 碘伏1瓶, 紫外线灯1台	套	8

190	BJ004068	办公用品套装	四联文件框·蓝*10, 30页资料册·蓝*25, 抽杆夹*50个, 蓝色双夹*25, A5皮本*10, A5软抄本60页*50, 计算器*10, A4按扣袋*60, 标贴签*25包, 固体胶*5, 剪刀*10, 按动中性笔*120, 黑色中性笔*120, 封箱胶*25, 便利贴*25包, 19mm长尾夹*5盒, 12号订书钉*5, 铅笔*2, 橡皮*10, 荧光笔*5, 格尺*5, 复印纸(500张)*5, 牛皮纸档案袋*50, 食品进货台账*8, 三联收据*50, 快干印台*2, 记账凭证*10	套	2
191	BJ004069	定制多功能室镜子、柜、把杆	1. 贴墙舞蹈镜: 高清镜面, 1:1成像, 玻璃银镜材质, 高清不失真; 双层磨边技术, 光滑不伤手; 10m*2m*2个 2. 彩色储物更衣柜: 九门柜 高1000*宽900*深400mm*3组, 加厚级冷轧钢板, 抗冲击性强 3. 实木把杆: 精选优质水曲柳木, 内嵌12锰钢弹簧钢芯, 直径55mm, 外层聚酯清漆, 漆面光而不滑, 握杆恒温舒适, 不易磨损皮肤, 不易压断, 结实耐用, 升级款移动式8m*4个。	套	2
192	BJ004070	定制多功能室窗户防护网	1. 304不锈钢材质, 结构坚固, 使用年限长达30年, 网面平整, 线条独特, 外观大方。隐形防护网, 铝合金轨道+不锈钢钢丝, 共计300平方米。	套	2
193	BJ004071	多功能室球架	不锈钢可移动式, 承重强, 带万向轮	套	2
194	BJ004072	多功能室长条椅	1. 长80cm*宽40cm*高40cm, 亚光PU环保材质	个	60
195	BJ004073	定制多功能室舞台	1. 舞台面: 1、表面采用5mm防火纤维地毯; 台面采用进口18mm烘干胶合板材(A级高硬度全夹板); 2、台面包边采用1.6mm型材; 舞台支架: 1、台面框架采用40*40*5角钢构成, 结构稳固; 金属架全部经过防锈处理, 然后喷涂, 之后再用电喷涂, 经久耐用; 2、主体支架采用30*30*1.5方钢, 台架有配件使台架锁定, 方便用户变动; 表面处理: 1、除锈去油处理; 2、钢材磷化处理; 3、表面喷塑, 经高温烘烤; 活动舞台: 舞台承重能力为2500公斤/张(台面), 其承重主要靠底部的铁架来支撑(每隔30cm都有一	组	2

			条管放在底支撑)完全支撑得住多人在舞台上频繁跳跃。		
196	0115030 01001	正门不锈钢防盗栅栏	1. 1.5m高*10m长, 精选优质不锈钢锻造, 不易生锈, 使用寿命长; 围栏上下部分均配有橡胶皮垫, 加大对地面摩擦力; 铆钉均选用合金材质, 更加坚固	m	40
197	0115030 01002	正门不锈钢防盗栅栏	1. 1.5m高*4m长, 精选优质不锈钢锻造, 不易生锈, 使用寿命长; 围栏上下部分均配有橡胶皮垫, 加大对地面摩擦力; 铆钉均选用合金材质, 更加坚固	m	4
198	BJ00407 6	园徽、园牌	1. 园徽: 直径4.8cm*200个, 涤纶材质, 织唛工艺, 与国际球队徽章同款工艺。高端、质感强、耐用、牢固、颜色鲜明。 园牌: 3mmPVC雪弗板, 24个/套(晨检制度、卫生保健制度、安全检查制度、接送制度、门卫岗位制度等共计24个)	套	4
199	03B120	教师桌子	1. 三抽钢木办公桌100*50cm, 五金架构, u型桌腿, 加厚板材	张	44
200	03B121	教师椅子	1. 椅子为弓形办公椅, 网布靠背, 海绵坐垫, 透气。	把	44

厨卫设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			

1	BJ001	双眼大电磁灶	双炒单尾，拆卸式炉脚，加厚不锈钢机身，带数显，大容量排水槽，左右摇摆水龙头，半自动出水功能1500*900*900+400mm	套	9
2	BJ002	保温带盖汤桶	304不锈钢材质，容积20L，保温保冷	个	30
3	BJ003	不锈钢消毒柜	双开门立式，1000升，5层架，臭氧消毒和中温抑菌，多功能全无磁热风循环	台	14
4	BJ004	保鲜柜	产品尺寸600*530*1960 风冷模式，容量388L	台	12
5	BJ005	开水器	全路径304不锈钢开水器，带数显，60L，全自动进水，双水龙头，功率6KW。	台	8
6	BJ006	厨房吸烟净化设备	产品尺寸：3.0*1.2*1.2m 风口尺寸：0.40*0.50m 处理风量：12000 风机功率：2200w 电场数量：3个 甩油轮数：5个 智能控制面板：微电脑智能控制，一键操作，简单方便 防爆照明灯：亮度十足，加厚防爆，镶嵌式设计 加厚加密格栅：可拆卸式过滤格栅，方便清洗，更便捷 电场电源防护：保护电路系统，防震防水，消除安全隐患 高校甩油盘：油烟分离，高效清理油烟一体甩油盘 内置蜗牛大风机：超低噪音，系统稳定运行，送风量大 四角焊接吊环：可用钢丝绳悬空吊装，应用更方便。 含安装调试等工作	套	8
7	BJ007	调料车	32直径管，不锈钢拉丝工艺，上面放置调料盒，下带储存箱放置调料	台	8
8	BJ008	双层工作台	120*60*80cm，304食品级不锈钢，抗氧化，耐腐蚀。	个	16
9	BJ009	留样柜	20L, 内置LED照明灯半导体制冷，内嵌式安全锁。	台	8
10	BJ010	干手器	额定电压220V，红外感应，冷热可调，机身进口ABS	个	8
11	BJ011	砧板	实木抗菌防霉，30*20*2.5CM，无漆无蜡无涂层	个	48

12	BJ012	刀具组合	锐利组合套（切片刀+斩骨刀+厨师刀）4cr13mov 不锈钢材质 切片刀：全长30.5cm，刃长19.5cm，厚度2mm 砍骨刀：全长30.5cm，刃长19.5cm，厚度3mm 厨师刀：全长28cm，刃长17cm，厚度1.8mm	套	24
13	BJ013	净水器	台下式，滤芯：活性炭 活性炭+超滤 PPF棉 ，额定出水量60L/H	台	8
14	BJ014	灭蝇灯	外形美观，使用安全，10W荧光灯，铝合金+阻燃 ABS	个	24
15	03100400 8001	拖布池	1. 经7层施釉工艺，纳米自洁釉面易打理，不易刮 花	个	23
16	BJ016	更衣柜	高1800mm*宽850mm*深420mm，内不锈钢挂衣杆	组	8
17	BJ017	厨师服	精梳面料，亲肤舒适，耐磨透气	套	28
18	BJ018	厨师鞋子	针织内衬，舒适透气，牛津防滑鞋底	双	28
19	BJ019	厨师帽子	涤棉混纺面料，透气舒适，不缩水不起球。	个	28
20	03041200 6001	移动紫外线 消毒灯	1. 65W，紫外线杀菌，三档定时，延时启动	套	1
21	BJ021	不锈钢四层 货架	1. 201不锈钢材质，100*50cm	组	26
22	BJ022	米桶	食品级PP材质，无异味，耐高温，含双酚A，防潮 防虫，大容量	个	24
23	BJ023	电饼铛	螺纹加厚铝锅，锅内直径38cm，锅高度2.8cm，无 毒无害材质	台	8
24	BJ024	面板	100*59*2.5cm，柳木，木制紧密，韧性好，316耐 腐蚀不锈钢把手	个	8
25	BJ025	蒸箱6盘	电压380v，电热加热，需安装空气开关，大6盘， 不锈钢排气孔，智能缺水断电防干烧	台	5
26	BJ026	三眼不锈钢 洗菜池	201不锈钢，120*80*50cm，三槽，高硬度，耐腐 蚀	台	27
27	BJ027	单眼洗手池	不锈钢材质，尺寸48*35cm，带支架	台	21
28	BJ028	三层送餐车	不锈钢三层，带静音万向轮，无磁加厚，耐腐蚀， 承重力强	台	55
29	BJ029	防鼠门槛地 漏	防鼠卫生，304不锈钢，防腐防锈防堵塞	套	7
30	BJ030	防鼠门槛地 漏	防鼠卫生，304不锈钢，防腐防锈防堵塞	套	1
31	BJ031	建仓储间	1. 仓库货架 加厚100*40*180cm*2组 4层主架，层间距可上下 调节； 加厚120*40*180cm*2组 4层主架，层间距可上下	个	7

			调节; 加厚150*40*180cm*2组 4层主架,层间距可上下调节;		
32	BJ032	建仓储间	1. 仓库货架 加厚100*40*180cm *4组 4层主架,层间距可上下调节; 加厚120*40*180cm*4组 4层主架,层间距可上下调节; 加厚150*40*180cm*4组 4层主架,层间距可上下调节;	个	1
33	BJ033	活动工作台	304食品级不锈钢材质,台面平整不起鼓,可调节桌角,加厚桌腿,油渍污垢易擦洗,180*80*80cm 三层	个	7
34	BJ034	活动工作台	304食品级不锈钢材质,台面平整不起鼓,可调节桌角,加厚桌腿,油渍污垢易擦洗,180*60*80cm 双层	个	5
35	BJ035	洁具架	落地式带4个静音万向轮,加厚不锈钢材质,6挂8钩移动款	套	7
36	BJ036	洁具架	落地式带4个静音万向轮,加厚不锈钢材质,12挂16钩移动款	套	1
37	BJ037	厨房小件套装1	优质不锈钢套铲组合、套滤组合、煎炒煮捞自由搭配	套	7
38	BJ038	厨房小件套装2	优质不锈钢套铲组合、套滤组合、置物组合、煎炒煮捞自由搭配	套	1
39	BJ039	幼儿不锈钢餐盘	304不锈钢材质,无毒无害,幼儿园专用	个	1800
40	BJ040	汤碗	304不锈钢材质,防烫	个	1800
41	BJ041	汤勺	304不锈钢材质,无毒无害,幼儿园专用	个	1800
42	BJ042	水果碗	可爱水果陶瓷碗碟,耐高温,釉下彩技术	个	1800
43	BJ043	中号不锈钢盆	特厚无磁钢盆,直径26cm,底径18cm,高度7.6cm	个	118
44	BJ044	小号不锈钢盆	特厚无磁钢盆,直径20.2cm,底径12.5cm,高度6.1cm	个	118
45	BJ045	中号带盖不锈钢桶10	201不锈钢提桶款,25*25	个	109
46	BJ046	小号不锈钢桶	201不锈钢提桶款,20*20	个	118
47	BJ047	大电饭锅	额定电压220V,功率1600W,加厚防烫手柄,操作简单	个	13

48	BJ048	料理机	多功能电动小型全自动料理, 不锈钢机身, 8秒速绞	台	8
49	BJ049	检斤秤	防水防尘, 前后双屏, 快速蓄电, 累计计价, 不锈钢秤盘。	台	8
50	BJ050	电双门蒸箱 (二十四盘)	电压380v, 电热加热, 需安装空气开关, 24盘, 不锈钢排气孔	台	4
51	BJ051	六门冰柜	六门全冷藏, 尺寸1820*700*1950mm, 容量1400L, 电子双显温控, 自动回弹门, 大功率名牌压缩机	台	4
52	BJ052	筷子消毒机	壁挂式, 紫外线消毒, 智能风干, 自动沥水	个	4
53	BJ053	成人碗	304加厚不锈钢材质, 防烫	个	200
54	BJ054	成人筷子	1. 合金筷子, 不发霉, 不打滑, 耐高温200℃, 健康无漆无蜡, 5副/捆	捆	12
55	BJ055	平板推车	加厚静音脚轮, 防滑面板, 最大承重300斤	台	4
56	BJ056	展板	落地支架式, 全铝防锈, 折叠收纳, 规格60*80cm	个	8
57	BJ057	智能恒温饮水机	智能全自动, 下置式水桶饮水机, 3秒速热, 5档调温, 3档水量可选	台	4
58	BJ058	杂米箱	可装20斤, 塑料材质无毒无害, 防虫防潮, 抗菌密封。	个	40
59	BJ059	四人餐桌椅	1. 桌面防火板材质, 铝合金、PVC、橡胶边, 防火耐高温; 桌架钢管结实耐用。	套	32
60	BJ060	绞肉机	拉丝不锈钢+ABS机身, 铝合金托盘, 速度快, 绞得多。	台	4
61	BJ061	和面机	额定电压220V, 功率1200W, 容量5.5升304不锈钢桶	台	4
62	BJ062	面条机	额定电压220v, 功率135W, 高级不锈钢材质, 可制面皮、细面	台	4
63	BJ063	电热水设备 (包括办公区域)	额定功率2200W, 产品容量60L, 24小时能耗系数0.6, 能效等级一级	台	24
64	BJ064	电风扇	额定电压220V, 输入功率40W, 可遥控可机械, 上下90度	台	1
65	BJ065	保洁服	质地柔软, 透气, 翻领设计, 精工细作, 合体剪裁。	套	6
66	BJ066	保洁工具	1. 多功能手推车清洁车, 坚固耐用, 承重力强, 一车搞定, 采用全新加厚进口工程塑料, 质感光滑, 颜色鲜艳光泽, 适合各种场合, 功能齐全	套	3
67	BJ067	吸尘器	纯铜电机, 强劲动力, 电机转数15000转/分, 真空度22.7kpa功率1500w,	台	3

68	BJ068	清扫物品套装	窗沟槽清洁套装、玻璃清洁套装、地面清洁套装、全套清理专用神器	套	3
69	BJ069	清扫物品套装2	窗沟槽清洁套装、玻璃清洁套装、地面清洁套装	套	2
70	BJ070	传菜梯	1、四层四站三相电，一层正进二三四右出，轿厢尺寸宽800cm深800cm高1200cm，带内门三根T轨100公斤曳引机，含设备验收	个	8
71	BJ071	洗碗机	1、外径150*60*80cm，加厚无磁不锈钢材质，智能定时防干烧	台	8
72	BJ072	电热烤箱	电压220V/380V，功率6.5kg，重量78kg，外形尺寸1230*800*600mm	台	8
73	BJ073	厨房改造	根据实际建造	个	3

安防设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	BJ001	保安室床柜 桌椅	床尺寸：190*100cm，含床垫。柜为3门白钢柜，1800*900*420，普通办公桌椅一套	套	6
2	BJ002	保安室床柜 桌椅	床尺寸：190*100cm，含床垫。柜为3门白钢柜，1800*900*420，普通办公桌椅一套	套	1
3	BJ003	安保器材	器材柜加厚，内含头盔*2，背心*2，盾牌*2，钢叉*2，脚叉*1，手套*1，手棍*1，手电*1等安保器材	套	8
4	030507008001	高清网络摄像头	1、高清网络摄像头。200万像素，音视频同步。最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx，动态范围不小于106dB，信噪比不小于62dB。 1080P红外夜视自动切换；200万星光级1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机；支持ONVIF协议； 报警输入，1路告警输入， 报警输出，1路告警输出， 网络接口，10M/100M自适应以太网电口，支持POE， 网络协议，L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、HTTP、HTTPS、SIP、SNMP等 防护等级，IP66，电源电压，DC 12V±15%、PoE（IEEE802.3af），电源功率，≤7.5W。	台	470

			2、含配套支架。		
5	03050101 2001	网络交换机	<p>1、24口千兆交换机，即插即用，带耳挂可上柜机，适用于1000M以内宽带。</p> <p>符合标准，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x，IEEE802.3z</p> <p>数据传输率，以太网：-10Mbps(半双工模式) -20Mbps(全双工模式)，</p> <p>快速以太网：-100Mbps(半双工模式) -200Mbps(全双工模式)</p> <p>千兆以太网：-2000Mbps(全双工模式)</p> <p>包转发率，10Mbps：14800pps，100Mbps：148800pps，1000Mbps：1488000pps</p> <p>背板宽带，48Gbps</p> <p>MAC地址表，16K</p> <p>转发方式，存储转发</p> <p>端口，千兆SFP光纤：1.25Gbps单模，2个千兆SFP光纤扩展模块插槽，</p> <p>24个10/100/1000 RJ45端口</p> <p>电源输入，AC100-240V~50/60Hz，</p> <p>电源功耗。12W</p>	台	27

6	03050700 8002	监控录像机	<p>1、视频输入，32路 视频输出，1个HDMI接口，1个VGA接口 压缩标准，H.265压缩 视频分辨率，3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz， 1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式，视频解码格式：H.265，Smart265，H.264， Smart264 图像质量，预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/36画面 录像方式，手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测 录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率， 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CI F/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放，即时回放，常规回放，时间回放，标签回放， 智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式，常规备份，时间备份，录像剪辑备份 音频输出，1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口，4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接 口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报 警输入，4个报警输出 语音对讲，1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议，IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时）， SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自 动获取IP地址） 本地存储，8TB 其他特点，存储减半，远程访问，全天录像 含设备安装、调试等工作</p>	台	19
7	BJ008	监控专业 硬盘	4TB	个	76
8	BJ009	综合线	符合行业标准，配套使用 CAT5E+rvv2*1.0	m	24400
9	BJ010	线槽	配套使用	m	3500
10	03050200 1001	机柜、机架	1、尺寸：0.6*0.6*1.6	台	7
11	03050200 1002	机柜、机架	2、尺寸：0.6*1.2*0.6	台	1
12	BJ013	应急预案	幼儿园应急预案展示等	套	4
13	BJ014	一键报警	1、一键式报警器110联网入侵系统幼儿园紧急按钮装 置，可装备用电池，带声光	套	5

14	BJ015	定制室外警务室	定制	个	4
15	BJ016	警务室标识牌匾	定制	套	4
16	BJ017	警务室识别涂刷	定制	套	4
17	BJ018	u盘	32G金属迷你防水U盘	个	10
18	030507008003	室外红外线监控	<p>1、枪机，200万像素，日夜转换，成像色彩，彩色，黑白，成像器件，1/2.7英寸逐行扫描CMOS，最低照度，彩色：0.005Lux（F1.2，AGC ON，1/30快门）黑白：0.0005Lux（F1.2，AGC ON，1/30快门）</p> <p>日夜模式：自动/彩色/黑白</p> <p>增益控制：自动/手动</p> <p>白平衡：自动/手动/</p> <p>数字降噪：2D/3D降噪</p> <p>压缩格式，H.265/H.264/MJPEG</p> <p>视频帧率，60/50/30/25fps</p> <p>压缩码率，512Kbps-8Mbps</p> <p>网络接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口</p> <p>网络协议，TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DHCPv6，DNS，ICMP，ICMPv6，IGMP，HTTPS，FTP，SFTP，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，SNMP（V1/V2/V3），802.1x，QoS，DDNS，SMTP，PPPOE</p>	台	3

技术标准：国家标准、行业标准、企业标准

质量保证期：1年

交货时间：签订合同之日起30天内

交货地点：四平市铁西区教育局小区幼儿园

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格

请投标人注意：（1）投标文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项，如果不满足将导致废标。（2）辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应，但影响投标人的得分。

二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务和技术（符合性）审查符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。

2.1.1 价格因素分：基准分值30分

2.1.1.1 评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

2.1.1.2 合格投标人得分的计算方法（计算结果精确到小数点后两位）：

序号	评分项目		基准 分值	评分标准
1	价格因素（30分）		30分	采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值
2	技术因素 （48分）	主要功能配置 及其技术指标 偏离	13分	主要功能配置及其技术指标要求情况，完全满足招标文件要求得13分；每有一项偏离扣1分，直至扣完为止。
		辅助功能配置 及其技术指标 偏离	13分	辅助功能配置及其技术指标要求情况，完全满足招标文件要求得13分；每有一项偏离扣1分，直至扣完为止。

		供货、组织实施	11分	根据可行的供货、组织实施方案设计，人员配备及安排、组织计划及保障措施等情况，方案和措施科学有效的，得7-11分；方案措施较好的，得4-6分；方案措施一般的，得0-3分；无方案无措施的不得分。
		质量保证措施	11分	针对本项目要求，质量保障措施科学、完善、合理的得7-11分；质量保障措施一般合理，基本满足用户需求的得4-6分；质量保障措施欠合理、欠完善得0-3分。
3	商务部分 (22分)	投标人业绩	10分	投标人近三年（2019年-2021年）同类业务合同每具有一个加2分，最多加10分。 评分标准：提供案例合同复印件并加盖投标人公章，合同签订单位名称必须与投标人名称完全一致，并提供合同签订单位联系人、联系电话用于核查，否则不得分。
		服务承诺	6分	优6-4分，一般3-1分，差0分。
		优惠条件	6分	优6-4分，一般3-1分，差0分。

(一) 投标报价分：采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：
 $价格分 = (评分基准价 / 评标价) \times 基准分值。$

(二) 价格分加分：

(1) 对于列入财政部、生态环境部联合最新发布执行的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

(2) 对于列入财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

(3) 对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

(4) 投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

(5) 根据财库〔2022〕19号文件规定，对小型和微型企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）的报价给予20%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

(6) 价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标产品相关有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章；第（5）条提供中小企业声明函（监狱企业的证

明文件或残疾人福利性单位声明函)。

2.1.2 合格投标人得分的计算方法

(1) 所有评委分别对某个合格投标人评分(总分,即价格分、商务分、技术分之和)之和为该投标人的最终得分;

(2) 对所有合格投标人的最终得分进行排序,得分高者为中标人。

2.2 本项目的中标结果初步评定之后、签署评标决议之前,评标委员会将向投标人宣布拟评定的中标人。如果投标人对拟评定的中标结果有异议,应当当场提出并提供事实依据。对于投标人提出的意见,评标委员会将当场评审、答复并最终评定中标人。中标结果还将在四平市公共资源交易网站上公告。如果投标人对中标结果有异议,应当在中标结果质疑有效期内书面向采购代理机构提出质疑。

三、售后服务要求

3.1 质保期内免费维护,质保期外成本维修。

3.2 按招标文件(需求部分)第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式七“售后服务承诺书(格式)”的规定提供完整的售后服务方案。

四、履约保证金

4.1 在签署合同之前,供应商须向采购人提交合同总价款3%的履约保证金(人民币,取整数位到百元)。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

4.2 履约保证金的有效期到供应商提交的货物经采购人验收合格并交付给采购人之日止,不计利息。

五、付款方式和条件

5.1 中标人交货时应提交下列文件:销售发票[发票抬头格式:采购人名称(四平市铁西区教育局)],国家有关质检机构出具的检验报告或证书,进口产品的报关文件,制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

5.2 验收合格后,由国库(或采购人)支付。

六、投标文件要求

6.1 电子投标文件上传四平市公共资源交易平台。

6.2 投标文件须建目录,目录应标明商务文件部分和技术文件部分。

6.3 其它要求见[货物招标文件(通用部分)]。

七、其他要求

7.1 投标人应对《货物需求及技术规格要求》要求的所有货物投标,不可以只对其中的一种或几种投标。每种货物只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。

7.2 如无特别说明,本次采购货物所要求的功能配置均为内置的标准(固定)配置,任何通过外接方式实现所要求的功能配置,均视为非实质性响应。

7.3 《货物需求及技术规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配

置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的价格比基准，投标人可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于招标文件的要求。

7.4 供货时，须原厂包装，须提供原厂供货证明。

7.5 投标人应对投标产品免费负责运输、安装、调试。

7.6 该项目废标以后再次招标的，本次招标文件与上次招标文件中与报价有关的内容没有实质变更的前提下，两次都参与投标的同一供应商此次报价高于上次报价的，投标无效。

第三章 投标文件构成、要求及格式

声明：

1. 如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2. 如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3. 评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

第一部分 资格审查文件

投标人应提交的资格审查文件清单：

序号	资格审查文件名称及要求	是否已按要求提交	文件页码
1	投标人基本情况（按格式一提交）		
2	企业营业执照（复印件，加盖投标人公章）		
3	法定代表人身份证（双面复印件）		
4	法定代表人授权书（按格式二原件提交）		
5	法定代表人的授权代理人身份证（双面复印件，携带原件参加投标以备审查）		
6	投标人的资格声明（按格式三原件提交）		
7	投标人资信证明文件（投标人应提交以下资信证明文件） 投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录（两网站截图，加盖投标人公章）		
8	投标人代表和项目管理主要成员（不含退休人员）个人参保证明（原件或复印件，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别）		

	验证真伪)，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式		
--	---------------------------------------	--	--

要求：

1. 投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。
2. 投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。
3. 投标人应按本格式编制资格审查文件目录。

格式一、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。

格式二、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于（注册地点）的（投标人名称）公司的（投标人法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人单位名称）的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就四平市铁西区教育局采购四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）（SP202210001）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于_____年__月__日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式三、投标人的资格声明

致四平市铁西区教育局：

按照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你中心发布的《四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）招标文件》（SP202210001）的规定，我公司郑重声明如下：

1. 我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业，注册

地点为_____，公司全称为_____，法定代表人为_____，具有独立承担民事责任的能力。

2. 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6. 我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你中心招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你中心的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间： 年 月 日

注：为证明企业有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须在投标文件里提供体现开标前1个月内缴费记录结束时间合理、缴费状态正常缴费、参保人数不少于3人的用人单位参保缴费证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

第二部分 商务、技术文件审查文件

投标人应提交的审查文件清单：

序号	技术文件名称及要求	是否已按要求提交	文件页码
1	投标函（按格式一提交）		
2	开标一览表（按格式二提交）		
3	投标报价明细表（按格式三提交）		
4	项目管理主要成员信息表（按格式四提交）		
5	投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，复印件加盖投标人公章）。 备注：《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人须对己方所投标产品响应此要求		
6	售后服务承诺书（按格式五提交）		
7	中小企业声明函（按格式六提交，投标货物生产制造厂商）		

8	招标文件要求提交的其他文件材料		
9	投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料		

要求：

1. 投标人必须按照审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。
2. 投标人在投标前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。
3. 投标人应按本格式编制审查文件目录。

格式一、投标函

四平市铁西区教育局：

根据你方政府采购四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】（二次）(SP202210001)招标文件，我方正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表我方（投标人的名称），按照你方招标文件的规定，提交全部文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）_____元人民币。

2. 如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：

合同订立后_____天。

3. 我方人民币_____元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5. 我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6. 我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7. 我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8. 我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9. 我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10. 我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11. 本投标自开标之时起90天内有效。

12. 我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与其他投标人、采购代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶

意串通的；

(4) 向评标委员会成员、采购代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(6) 将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

(7) 签订合同后拒绝履行合同义务的；

(8) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）： _____

地址： _____

电话、传真或电传： _____

邮政编码： _____

日期： _____年____月____日

格式二、开标一览表

项目名称：

投标人名称（**加盖投标人公章**）： _____ 年 月 日

标题	内容
投标总价	元
交货时间（自签订合同之日起）	天
投标保证金	元

投标要求：

1. “开标一览表”用于开标时唱标使用。

2. “开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

3. “开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式三、投标报价明细表（按照货物内容的不同增删表格）

项目名称：

投标人名称（**加盖投标人公章**）： _____年____月____日

序号	货物名称	品牌型号	功能配置和技术参数 (招标产	功能配置和技术参数 (投标产	功能配置和技术参数 偏离情	原产地及制造厂商	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	质保期
----	------	------	-------------------	-------------------	------------------	----------	----	----	-----------	-----------	-----

			品)	品)	况						
投标总		人民币(大写):			小写:						

投标要求:

1. 与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中, 数量单位须写明台(套)。
2. 所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。
3. 所有投标货物均应是市场已有销售的规格和型号, 不能是订制产品。
4. 报价明细表中各项必须如实详细完整填写, 凡未按要求填写的, 均按无效投标处理。

格式四、项目管理主要成员信息表(按照人员信息的不同增删表格)

项目名称:

投标人名称(加盖投标人公章): _____年__月__日

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

格式五、售后服务承诺书

四平市铁西区教育局:

我公司自愿参加四平市铁西区教育局采购 四平市铁西区教育局小区幼儿园配套设施采购项目【厨卫、安防、玩教具】(二次) (SP202210001) 的投标。我公司郑重承诺, 如果我公司的投标被评定为中标, 我公司对于中标货物, 除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外, 还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务:

1. 我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目:
2. 我公司的售后服务响应及到达现场的时间(包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间):
3. 我公司对本项目的技术培训安排:
4. 我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施

及收费标准:

5. 制造厂商和我公司在本项目所在地(实施地)设置的售后服务网点明细表及相关情况:

制造厂商和我公司在本项目所在地(实施地)设立的售后服务机构一览表

序号	售后服务机构名称	所在市县及街区门牌号	联系人	移动电话	固定电话

6. 附件: 制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人全称(加盖投标人公章):

__年__月__日

格式六: 中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注:

1. 投标的货物全部均为小微企业制造的,需逐项填报,方可享受政策优惠;有任何一项货物为非小微企业制造的,不享受政策优惠,无需填报。

2. 此声明函仅作为政策性优惠的依据,不作为废标的依据。

第三部分 附件

附件一：

投标人应提交的作为评分依据的其它文件材料清单：

序号	文件资料名称	是否提交	文件页码
1	其他有关认证证书		
2	其他作为评分依据的文件材料		

注意事项：

1. 投标人在投标前应自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评分依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

2. 以上文件资料是评分的依据，不作为废标条件。

3. 以上文件资料应提交复印件并加盖投标人公章和/或有效签署。